Biro za projektovanje i inženjering

Temerin, ul. Cara Dušana 2G/II/9

mob.: 065/364-99-13

e-mail: kakkproject@gmail.com

2.1. NASLOVNA STRANA PZI : SVESKA KONSTRUKCIJE

2 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE	
INVESTITOR:	**SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD** Ogranak Beograd – Novi Beograd Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4, Beograd – Novi Beograd
OBJEKAT:	**Privremeni kamp sa betonskim pogonom (P)** kat.parc.br. 6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4 i 6174/6; K.O. B. Topola
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	**PZI – PROJEKAT ZA IZVOĐENJE**
NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA:	2 – PROJEKAT KONSTRUKCIJE
ZA GRAĐENJE/IZVOĐENJE RADOVA:	NOVA GRADNJA
PROJEKTANT:	BIRO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING **"KAKKK PROJECT"** CARA DUŠANA 2G/II/9, TEMERIN
ODGOVORNO LICE PROJEKTANTA:	**IMRE KEKENJ**
PEČAT:	POTPIS:
IMRE KEKENJ PR BIRO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING KAKKK PROJECT TEMERIN	Kekenj Imre
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**IMRE KEKENJ mast. inž. građ.**
BROJ LICENCE:	310 P025 16
LIČNI PEČAT:	POTPIS:
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Имре И. Кекењ дипл. инж. грађ. 310 P025 16 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Kekenj Imre
BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	51 - PZI/2022
MESTO I DATUM:	Temerin, Maj 2022 god.
SAGLASAN INVESTITOR:	**SAGLASAN IZVOĐAČ:**

_____ _____

Biro za projektovanje i inženjering
Temerin, ul. Cara Dušana 2G/II/9
mob.: 065/364-99-13
e-mail: kakkproject@gmail.com

2.2. SADRŽAJ PROJEKTA KONSTRUKCIJE ZA PZI

2.1. NASLOVNA STRANA PZI : SVESKA KONSTRUKCIJE 1
2.2. SADRŽAJ PROJEKTA KONSTRUKCIJE ZA PZI 1
2.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 3
2.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA KONSTRUKCIJE 4
2.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 5
2.5.1. TEHNIČKI OPIS 5
2.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 7
2.6.1. SPECIFIKACIJA SPOJNIH SREDSTAVA 7
2.6.2. SPISAK SKLOPOVA ČELIČNE KONSTRUKCIJE 8
2.6.3. SPECIFIKACIJA LIMARSKIH POZICIJA 9
2.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 10
2.7.1. PLANOVI OPLATE I ARMATURE 10
2.7.2. DISPOZICIONI CRTEŽI ČELIČNE KONSTRUKCIJE 11
2.7.3. DETALJI LIMARSKIH OPŠAVA 12

Biro za projektovanje i inženjering
Temerin, ul. Cara Dušana 2G/II/9
mob.: 065/364-99-13
e-mail: kakkproject@gmail.com

2.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13–US, 50/13–US, 98/13–US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 – dr. Zakon, 9/2020 i 52/2021) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", broj 73/2019) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

Za izradu projekta konstrukcije, koji je deo Projekat za izvođenje (PZI),
za izgradnju **Privremenog kampa sa betonskim pogonom (P),**
na kat.parc.br. 6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4 i 6174/6; K.O. B. Topola određuje se:

Imre Kekenj mast. inž. građ.

br. licence 310 P025 16

PROJEKTANT:	BIRO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING **"KAKKK PROJECT"** CARA DUŠANA 2G/II/9, TEMERIN
ODGOVORNO LICE/ZASTUPNIK	**IMRE KEKENJ mast.inž.građ.**
PEČAT:	POTPIS:
IMRE KEKENJ PR BIRO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING KAKKK PROJECT TEMERIN	Kekenj Imre
BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	51 – PZI /2022
MESTO I DATUM:	Temerin, Maj 2022 god.

Biro za projektovanje i inženjering
Temerin, ul. Cara Dušana 2G/II/9
mob.: 065/364-99-13
e-mail: kakkproject@gmail.com

2.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA KONSTRUKCIJE

Odgovorni projektant projekta konstrukcije, koji je deo Projekat za izvođenje (PZI),
za izgradnju **Privremenog kampa sa betonskim pogonom (P),**
na kat.parc.br. 6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4 i 6174/6; K.O. B. Topola

Imre Kekenj mast. inž. građ.

IZJAVLJUJEM

1. Da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom i projektom za građevinsku dozvolu.
2. Da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke.
3. Da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat propisanih elaboratima i studijama.

ODGOVORNI PROJEKTANT:	**IMRE KEKENJ mast. inž. građ.**
BROJ LICENCE:	310 P025 16
LIČNI PEČAT:	**POTPIS:**
	
BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	51 - PZI/2022
MESTO I DATUM:	Temerin, Maj 2022 god.

Kakk PROJECT

Biro za projektovanje i inženjering

Temerin, ul. Cara Dušana 2G/II/9

mob.: 065/364-99-13

e-mail: kakkproject@gmail.com

2.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

2.5.1. TEHNIČKI OPIS

OPŠTI PODACI O LOKACIJI

Lokacija objekta se nalazi u Opštini Bačka Topola, u industrijskoj zoni Bačke Topole, na katastarskim parcelama 6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4 i 6174/6; K.O. B. Topola.
Na parceli trenutno nema postojećih objekata a prilaz parceli će biti sa puta u industrijskoj zoni.
Novi objekti privremenog kampa su raspoređeni prema tehnologiji betonske baze a prema arhitektonskom rešenju.

OPIS KLIMATSKIH USLOVA i ZONA SEIZMIČNOSTI i DRUGIH USLOVA LOKACIJE OBJEKTA

U klimatskom pogledu područje Bačke Topole ima kontinentalnu klimu koju čine oštre zime i topla leta sa relativno nestabilnim padavinama. Veliki snežni pokrivači i izraziti stalni vetrovi nisu karakteristični za ovo područje ali se povremeno poljavljuju i pri tom mogu biti izraziti. Geološki profil terena karakterističan za ovo područje u seizmičkom pogledu je povoljan i spada u područja sa malim seizmičkim intenzitetom. Predmetna lokacija se po lokalitetu nalazi u seizmičkoj zoni Z1. Na osnovu izloženog a i posmatrano geografski i upoređujući stanje u prethodnih 100 godina predmetna lokacija je van bilo kakvih rizika, kako od poplava, tako i od seizmičkih uticaja i klizišta.

PODACI O KONSTRUKCIJI OBJEKTA, USLOVIMA FUNDIRANJA, IZBOR KONSTRUKTIVNOG SISTEMA i OPIS PREDVIĐENIH MATERIJALA

Nadstrešnica armiračkog pogona je u statičkom smislu ram sa uklještenim stubovima i zglobno oslanjajućim krovnim nosačem koji ima prepuste. U podužnom pravcu stubovi su zglobno oslonjeni, krutost u podužnom pravcu obezbeđuju vertikalni spregovi. Krov je utegnut krovnim spregovima.
Objekat se fundira na temeljnim stopama dimenzija 150x100cm visine 40cm koji su međusobno spojene temeljnim gredama. Vrat temelja se izdiže 50cm do kote gotovog poda a temeljna greda se postavlja između vratova temeljnih stopa. Temelji i temeljne grede se armiraju prema statičkom proračunu i planovima armature iz grafičkih priloga PZI. Karakteristike tla su uzeti iz geomehaničkog elaborata koji je izrađen za nedaleku lokaciju. Ankeri od 4M16 k.č.8.8 stubova se ugrađuju u armaturni koš vrata temelja i betonira se temelj sa betonom C25/30. Stubovi od toplovaljanih HEA160 profila se vijčano vezuju za ubetonirane ankere koji su poravnati sa betonom. Na ovako uklještene glavne stubove se oslanja rešetkasti krovni nosač formiran od toplovaljanih HEA120 pojaseva koji su spojeni trougaonom ispunom od kutijastih 80x80x3 profila. Rešetkasta konstrukcija je predviđena iz dva montažna komada spojenim na sredini sa visokovrednim prednapregnutim zavrtnjima prema proračunu. Krovne rešetke se zglobno oslanjaju na vrh stubova i vijčano se vezuju za njih. Prepusti su poduprti kosnicima a sredina donjeg pojasa je takođe stabilizovan kosnikom. U podužnom pravcu objekat je ukrućen spregovima od kutijastih 80x80x3 profila. Preko krovnih nosača se kontinualno pružaju rožnjače od kutijastih 140x80x4 profila i ukrućeni su u ravni krova krovnim spregovima 60x60x3. Čelična konstrukcija je u kvalitetu S235, sve montažne veze su vijčane sa zavrtnjevima kvaliteta 8.8. i 10.9.

Biro za projektovanje i inženjering
Temerin, ul. Cara Dušana 2G/II/9
mob.: 065/364-99-13
e-mail: kakkproject@gmail.com

Krovni pokrivač je čelični trapezni lim TR40 proizvođača INM Arilje ili drugi sličnih karakteristika. Vijčano se pričvršćuje za rožnjače prema uputstvima proizvođača. Zidovi su otvoreni, friz se ne zatvara. Sleme i streha objekta se opšiva limarskim opšavom u boji krovnog pokrivača, odvodnjavanje se vrši preko visećih oluka na okolnu površinu. Na krov se postavljaju i snegobrani. Gromobran se postavlja prema projektu elektroenergetskih instalacija.
Pod na zahtev Naručioca nije predmet projekta, služi za odlaganje armaturnih šipki, saobraćaja od vozila i viljuškara nema, dodatni teret se ne kači na konstrukciju. Zahtevom naručioca predviđa se pod od nabijenog betona debljine 10cm ispod kojeg je poželjno izvesti slojeve od nabijenog tucanika prema grafičkim prilozima. Ispod kamena se postavlja zbijeni pesak u potrebnoj debljini u zavisnosti od debljine skinutog sloja humusa. Apsolutna kota gotovog poda nadstrešnice je određena na visnu od 107,80m.n.v., okolni teren treba da je najmanje 10cm niži.
Objekat je bez energetskih zahteva, ne greje i ne hladi se.

Konstrukcije baraka su formirane od uklještenih stubova i krovne rešetke. Stubovi su uklješteni u temeljne trake u oba pravca hemijskim ankerima 4M16 k.č.8.8 a rešetkasti krovni nosači se zglobno oslanjaju na njih. Rešetke su formirane od kutijastih profila međusobno zavarenih po celom obimu radionički. Rožnjače se pružaju kontinualno preko krovnih nosača. Veza sa rešetkama kao i montažni nastavak je ostvaren vijčano. Krov je utegnut krovnim spregovima u krajnjim i jednom srednjem polju.

Stubove i profile na fasadi ne poželjno puniti kamenom vunom pre začepljenja profila.

Krovni pokrivač je čelični trapezni lim, odvodnjavanje preko oluka na dvorišnu površinu.

Fasadna i plafonska obloga od čeličnog sendvič panela, svi spojevi, uglovi i slična mesta opšivena limarskim opšavom u boji panela.

OPIS ETAPNOSTI I FAZNOSTI GRAĐENJA

Objekat će se graditi u jednoj fazi.

MERE ZA ISPUNJENJE OSNOVNIH ZAHTEVA ZA OBJEKAT

Predviđeni radovi na objektu se rade sa odabranim primenjenim materijalima, sistemom konstrukcije, primenjenim zahtevima i važećih standarda i zakona ispunjava sve mere u pogledu osnovnih zahteva koja mora ispunjavati svaki novoprojektovani objekat.

Temerin, Maj 2022 god.

Imre Kekenj mast. inž. građ.

(lic. br. 310 P025 16)

2.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

2.6.1. SPECIFIKACIJA SPOJNIH SREDSTAVA

SPECIFIKACIJA SPOJNIH SREDSTAVA ZA MONTAŽU
Nadstrešnica

Veza:		**Veza glavnih stubova sa ankerima**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	2	Navrtka M16	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	96
2	1	Podloška A16	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		48
3	1	PL_1 - 70x70	zavareno za stopu stuba		48

Veza:		**Međusobna veza krovnih nosača preko vertikala**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M16x70	SRPS EN 14399-4 (DIN 6914)	10.9	72
2	1	Navrtka M16	SRPS EN 14399-4 (DIN 6915)	10	72
3	2	Podloška A16	SRPS EN 14399-6 (DIN 6916)		144
Način ugradnje :			PREDNAPREGNUTA VEZA PREMA EN 14399		
Napomena :			Mu=253 Nm		

Veza:		**Montažna veza krovnih nosača sa stubovima**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M12x50	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8.8	48
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	48
3	1	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		48

Veza:		**Veza rožnjača sa krovnim nosačima**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M12x45	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8.8	288
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	288
3	1	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		288

Veza:		**Montažni nastavak rožnjače**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M16x60	SRPS EN 14399-4 (DIN 6914)	10.9	96
2	1	Navrtka M16	SRPS EN 14399-4 (DIN 6915)	10	96
3	2	Podloška A16	SRPS EN 14399-6 (DIN 6916)		192
Način ugradnje :			PREDNAPREGNUTA VEZA PREMA EN 14399		
Napomena :			Mu=253 Nm		

Veza:		**Montaža vertikalnih spregova**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M12x50	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8.8	48
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	48
3	2	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		96

SPECIFIKACIJA SPOJNIH SREDSTAVA ZA MONTAŽU
Nadstrešnica

Veza:		**Montaža krovnih spregova**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M12x50	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8.8	256
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	256
3	2	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		512

Veza:		**Montaža pločica u slemenu PL_2 , PL_3 , PL_4**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M12x50	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8.8	48
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	48
3	2	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		96

Veza:		**Montaža kosnika glavnih ramova**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M12x50	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8.8	48
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	48
3	2	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		96

Veza:		**Montaža kosnika u slemenu**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M12x50	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8.8	40
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	40
3	1	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		40

SPECIFIKACIJA SPOJNIH SREDSTAVA ZA MONTAŽU
Barake

Veza:		**Veza stubova sa temeljima**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Hemija FIS_EM			15x390ml=1950ml
1	1	Navojna šipka M16x250	DIN 975	8.8	440
1	1	Podloška A16	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		440
1	2	Navrtka M16	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	880

200mm u beton

Veza:		**Montažna veza krovnih nosača sa glavnim stubovima**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M12x50	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8,8	440
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	440
3	2	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		880

Veza:		**Veza rožnjača sa krovnim nosačima**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M12x45	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8,8	1320
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	1320
3	2	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		2640

Veza:		**Montažni nastavak rožnjače**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M12x55	SRPS EN 14399-4 (DIN 6914)	10,9	312
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 14399-4 (DIN 6915)	10	312
3	2	Podloška A12	SRPS EN 14399-6 (DIN 6916)		624
Način ugradnje :			PREDNAPREGNUTA VEZA PREMA EN 14399		
Napomena :			Mu=102 Nm		

Veza:		**Montaža oslonaca bojlera**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M12x40	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8,8	32
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	32
3	1	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		32

Ugrađuju se u pogonu

Veza:		**Veza potkonstrukcije vrata sa betonskim gredama**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Fiks anker M12x100	Fischer FAZ II 12/100	8,8	234

SPECIFIKACIJA SPOJNIH SREDSTAVA ZA MONTAŽU
Barake

Veza:		**Montaža potkonstrukcija vrata I prozora**				
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno	
1	1	Vijak M12x40	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8,8	366	Ugrađuju se u pogonu
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	366	
3	1	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		366	

Veza:		**Veza potkonstrukcija vrata I prozora sa glavnim stubovima**				
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno	
1	1	Vijak M12x40	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8,8	418	Ugrađuju se u pogonu
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	418	
3	1	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		418	

Veza:		**Veza potkonstrukcija vrata I prozora sa krovnim nosačima**				
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno	
1	1	Vijak M12x40	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8,8	12	Ugrađuju se u pogonu
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	12	
3	1	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		12	

Veza:		**Montaža krovnih spregova**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Vijak M12x50	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4014 (DIN931)	8,8	640
2	1	Navrtka M12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 4032 (DIN934)	8	640
3	2	Podloška A12	SRPS EN 15048-1/15048-2 EN ISO 7089 (DIN125)		1280

Veza:		**Veza podnih vinkli sa betonom**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Fiks anker M12x100	Fischer FAZ II 12/100	8,8	1306

Veza:		**Gornji oslonac panela unutrašnjeg pregradnog zida - L profili**			
Pozicija	Količina	Naziv	Standard	Kvalitet	Ukupno
1	1	Samobušeći vijak JT2-2H-4,8x20-V14			754

Biro za projektovanje i inženjering
Temerin, ul. Cara Dušana 2G/II/9
mob.: 065/364-99-13
e-mail: kakkproject@gmail.com

2.6.2. SPISAK SKLOPOVA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Broj projekta : 51 - PZI / 2022		**Nadstrešnica**			
Broj crteža	**Naziv sklopa**	**Br.kom**	**Dok.**	**Fab.**	**Masa(kg)**
51.001.100	**Ankeri**	**Crno**			
51.001.101	A_1	12			128,04
					128,04
51.002.100	**Ploče**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.002.101	PL_1	48			18,46
					18,46
51.002.200	**Glavni stubovi**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.002.201	S_1	4			692,88
51.002.202	S_2	4			707,62
51.002.203	S_3	4			707,62
					2108,12
51.003.100	**Krovni nosači**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.003.101	KN_1	12			5996,01
					5996,01
51.003.200	**Vertikala**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.003.201	V_1	4			122,69
51.003.202	V_2	2			52,31
					175,00
51.004.100	**Vertikalni spregovi**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.004.101	VS_1	8			225,57
51.004.102	VS_2	4			231,6
					457,17
51.005.100	**Rožnjače**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.005.101	RO_1	4			636,48
51.005.102	RO_2	4			467,21
51.005.103	RO_3	2			336,83
51.005.104	RO_4	2			312,93
51.005.105	RO_5	2			332,97
51.005.106	RO_6	2			336,83
51.005.107	RO_7	2			247,27
51.005.108	RO_8	2			251,55
51.005.109	RO_9	2			247,67
51.005.110	RO_10	2			325,25
51.005.111	RO_11	2			312,93
51.005.112	RO_12	2			325,25
51.005.113	RO_13	2			332,97
51.005.114	RO_14	1			159,84
51.005.115	RO_15	1			159,84
51.005.116	RO_16	1			119,12
51.005.117	RO_17	1			119,12
51.005.118	RO_18	1			159,84
51.005.119	RO_19	1			159,84
					5343,74

Broj projekta : 51 - PZI / 2022		**Nadstrešnica**			
Broj crteža	**Naziv sklopa**	**Br.kom**	**Dok.**	**Fab.**	**Masa(kg)**
51.006.100	**Krovni spregovi**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.006.101	KS_1	20			376,19
51.006.102	KS_2	16			304,8
51.006.103	KS_3	16			299,44
51.006.104	KS_4	8			146,72
51.006.105	KS_5	4			73,84
					1200,99
51.006.200	**Ploče**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.006.201	PL_2	2			3,8
					3,8
51.007.100	**Kosnici**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.007.101	K_1	12			144,07
51.007.102	K_2	10			136,29
					280,36
51.007.200	**Ploče**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.007.201	PL_3	5			18,38
51.007.202	PL_4	5			18,38
					36,76

Ukupna masa (kg)	15748,45
Ukupna masa sa 3% (KG)	16220,90

Kakkk PROJECT

Klijent: SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD Br.: 51 - PZI / 2022
Projekat: Nadstrešnica
Projektant: Imre Kekenj, mast.inž.građ. Datum: 28-Apr-2022

SPISAK SKLOPOVA

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
A_1	12	PL 5x400x280							
1	4	RD16	S235JRG2	750		1.18	56.82	0.04	1.81
2	4	PL 10x70x70	S235JRG2	70	70	0.38	18.46	0.01	0.61
3	1	PL 5x400x280	S235JRG2	400	280	4.4	52.75	0.23	2.77
							128.04		5.18
K_1	12	RHS80x3							
67	1	RHS80x3	S235JRG2	1,160.45		8.2	98.45	0.36	4.32
69	4	PL 3x90x41	S235JRG2	90	41	0.09	4.17	0.01	0.39
71	2	PL 8x250x110	S235JRG2	250	110	1.73	41.45	0.06	1.46
							144.07		6.17
K_2	10	RHS60x3							
68	1	RHS60x3	S235JRG2	2,016.15		10.46	104.64	0.46	4.64
70	4	PL 3x70x30	S235JRG2	70	30	0.05	1.98	0.01	0.19
72	1	PL 10x210x100	S235JRG2	210	100	1.65	16.49	0.05	0.48
75	1	PL 8x210x100	S235JRG2	210	100	1.32	13.19	0.05	0.47
							136.29		5.78

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
KN_1	12	HEA120							
13	1	HEA120	S275	10,133.96		201.67	2,419.99	6.86	82.33
14	1	HEA120	S275	9,406.96		187.2	2,246.38	6.37	76.42
15	1	HEA120	S275	265.1		5.28	63.31	0.18	2.15
16	1	HEA120	S275	115.66		2.3	27.62	0.08	0.94
17	1	RHS80x3	S235JRG2	2,438.29		17.24	206.86	0.76	9.07
18	1	RHS80x3	S235JRG2	2,149.19		15.19	182.34	0.67	8
19	1	RHS80x3	S235JRG2	2,142.51		15.15	181.77	0.66	7.97
20	1	RHS80x3	S235JRG2	1,872.03		13.24	158.82	0.58	6.96
21	1	RHS80x3	S235JRG2	1,320.07		9.33	111.99	0.41	4.91
22	1	RHS80x3	S235JRG2	967.41		6.84	82.08	0.3	3.6
23	1	RHS80x3	S235JRG2	614.76		4.35	52.16	0.19	2.29
25	18	PL 8x96x56.5	S235JRG2	96	56.5	0.34	73.58	0.01	2.87
26	2	PL 10x120x80	S235JRG2	120	80	0.75	18.09	0.02	0.56
27	2	PL 15x300x150	S235JRG2	300	150	5.3	127.17	0.1	2.48
29	1	PL 8x130.98x82.39	S235JRG2	130.98	82.4	0.68	8.13	0.03	0.3
30	1	PL 8x275.75x171.92	S235JRG2	275.75	171.92	2.98	35.73	0.1	1.22
							5,996.01		212.07
KS_1	20	RHS60x3							
59	1	RHS60x3	S235JRG2	3,062.1		15.89	317.85	0.7	14.09

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
64	4	PL 3x70x31	S235JRG2	70	31	0.05	4.09	0.01	0.4
65	2	PL 8x240x90	S235JRG2	240	90	1.36	54.26	0.05	1.94
							376.19		16.42
KS_2	16	RHS60x3							
60	1	RHS60x3	S235JRG2	3,108.4		16.13	258.12	0.72	11.44
64	4	PL 3x70x31	S235JRG2	70	31	0.05	3.27	0.01	0.32
65	2	PL 8x240x90	S235JRG2	240	90	1.36	43.41	0.05	1.55
							304.8		13.31
KS_3	16	RHS60x3							
61	1	RHS60x3	S235JRG2	3,043.9		15.8	252.77	0.7	11.2
64	4	PL 3x70x31	S235JRG2	70	31	0.05	3.27	0.01	0.32
65	2	PL 8x240x90	S235JRG2	240	90	1.36	43.41	0.05	1.55
							299.44		13.07
KS_4	8	RHS60x3							
62	1	RHS60x3	S235JRG2	2,971.56		15.42	123.38	0.68	5.47
64	4	PL 3x70x31	S235JRG2	70	31	0.05	1.64	0.01	0.16
65	2	PL 8x240x90	S235JRG2	240	90	1.36	21.7	0.05	0.78
							146.72		6.4
KS_5	4	RHS60x3							
63	1	RHS60x3	S235JRG2	2,994.59		15.54	62.17	0.69	2.76

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
64	4	PL 3x70x31	S235JRG2	70	31	0.05	0.82	0.01	0.08
65	2	PL 8x240x90	S235JRG2	240	90	1.36	10.85	0.05	0.39
							73.84		3.22
PL_1	**48**	**PL 10x70x70**							
5	1	PL 10x70x70	S235JRG2	70	70	0.38	18.46	0.01	0.61
							18.46		0.61
PL_2	**2**	**PL 8x202.09x148.4**							
66	1	PL 8x202.09x148.4	S235JRG2	202.09	148.4	1.88	3.77	0.07	0.13
							3.77		0.13
PL_3	**5**	**PL 8x202.09x148.4**							
73	1	PL 8x178.19x160.23	S235JRG2	178.19	160.23	1.79	8.97	0.06	0.31
74	1	PL 8x202.09x148.4	S235JRG2	202.09	148.4	1.88	9.42	0.07	0.33
							18.38		0.64
PL_4	**5**	**PL 8x202.09x148.4**							
73	1	PL 8x178.19x160.23	S235JRG2	178.19	160.23	1.79	8.97	0.06	0.31
74	1	PL 8x202.09x148.4	S235JRG2	202.09	148.4	1.88	9.42	0.07	0.33
							18.38		0.64
RO_1	**4**	**RHS140x80x4**							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	10.41	0.03	0.45

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
46	1	RHS140x80x4	S235JRG2	11,000		143	572	4.69	18.74
48	1	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	18.84	0.09	0.37
49	1	PL 3x130x70	S235JRG2	130	70	0.21	0.86	0.02	0.08
56	1	PL 8x374.06x365.82	S235JRG2	374.06	365.82	8.59	34.37	0.29	1.14
							636.48		20.78
RO_2	**4**	**RHS140x80x4**							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	10.41	0.03	0.45
41	1	RHS140x80x4	S235JRG2	8,060		104.78	419.12	3.43	13.73
48	2	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	37.68	0.09	0.74
							467.21		14.92
RO_3	**2**	**RHS140x80x4**							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	5.2	0.03	0.22
43	1	RHS140x80x4	S235JRG2	11,000		143	286	4.69	9.37
48	1	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	9.42	0.09	0.18
49	1	PL 3x130x70	S235JRG2	130	70	0.21	0.43	0.02	0.04
52	1	PL 8x382.1x373.86	S235JRG2	382.1	373.86	8.97	17.94	0.3	0.6
57	1	PL 8x379.7x373.95	S235JRG2	379.7	373.95	8.92	17.83	0.3	0.59
							336.83		11.01
RO_4	**2**	**RHS140x80x4**							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	5.2	0.03	0.22

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
42	1	RHS140x80x4	S235JRG2	11,000		143	286	4.69	9.37
48	1	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	9.42	0.09	0.18
49	1	PL 3x130x70	S235JRG2	130	70	0.21	0.43	0.02	0.04
50	1	PL 8x381.39x146.87	S235JRG2	381.39	146.86	3.52	7.04	0.12	0.24
53	1	PL 8x262.54x146.92	S235JRG2	262.54	146.92	2.42	4.84	0.08	0.17
							312.93		10.23
RO_5	2	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	5.2	0.03	0.22
44	1	RHS140x80x4	S235JRG2	11,000		143	286	4.69	9.37
48	1	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	9.42	0.09	0.18
49	1	PL 3x130x70	S235JRG2	130	70	0.21	0.43	0.02	0.04
54	1	PL 8x311.67x301.39	S235JRG2	311.67	301.39	5.9	11.8	0.2	0.4
58	1	PL 8x428.31x374.02	S235JRG2	428.31	374.02	10.06	20.12	0.33	0.67
							332.97		10.88
RO_6	2	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	5.2	0.03	0.22
43	1	RHS140x80x4	S235JRG2	11,000		143	286	4.69	9.37
48	1	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	9.42	0.09	0.18
49	1	PL 3x130x70	S235JRG2	130	70	0.21	0.43	0.02	0.04
52	1	PL 8x382.1x373.86	S235JRG2	382.1	373.86	8.97	17.94	0.3	0.6
57	1	PL 8x379.7x373.95	S235JRG2	379.7	373.95	8.92	17.83	0.3	0.59

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
							336.83		11.01
RO_7	2	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	5.2	0.03	0.22
41	1	RHS140x80x4	S235JRG2	8,060		104.78	209.56	3.43	6.87
48	2	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	18.84	0.09	0.37
55	2	PL 8x370.25x146.99	S235JRG2	370.25	146.99	3.42	13.67	0.12	0.47
							247.27		7.93
RO_8	2	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	5.2	0.03	0.22
47	1	RHS140x80x4	S235JRG2	8,060		104.78	209.56	3.43	6.87
48	2	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	18.84	0.09	0.37
52	1	PL 8x382.1x373.86	S235JRG2	382.1	373.86	8.97	17.94	0.3	0.6
							251.55		8.05
RO_9	2	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	5.2	0.03	0.22
41	1	RHS140x80x4	S235JRG2	8,060		104.78	209.56	3.43	6.87
48	2	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	18.84	0.09	0.37
50	2	PL 8x381.39x146.87	S235JRG2	381.39	146.86	3.52	14.07	0.12	0.48
							247.67		7.94

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
RO_10	2	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	5.2	0.03	0.22
45	1	RHS140x80x4	S235JRG2	11,000		143	286	4.69	9.37
48	1	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	9.42	0.09	0.18
49	1	PL 3x130x70	S235JRG2	130	70	0.21	0.43	0.02	0.04
51	2	PL 8x319.88x301.16	S235JRG2	319.88	301.16	6.05	24.2	0.2	0.81
							325.25		10.63
RO_11	2	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	5.2	0.03	0.22
42	1	RHS140x80x4	S235JRG2	11,000		143	286	4.69	9.37
48	1	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	9.42	0.09	0.18
49	1	PL 3x130x70	S235JRG2	130	70	0.21	0.43	0.02	0.04
50	1	PL 8x381.39x146.87	S235JRG2	381.39	146.86	3.52	7.04	0.12	0.24
53	1	PL 8x262.54x146.92	S235JRG2	262.54	146.92	2.42	4.84	0.08	0.17
							312.93		10.23
RO_12	2	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	5.2	0.03	0.22
45	1	RHS140x80x4	S235JRG2	11,000		143	286	4.69	9.37
48	1	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	9.42	0.09	0.18
49	1	PL 3x130x70	S235JRG2	130	70	0.21	0.43	0.02	0.04

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
51	2	PL 8x319.88x301.16	S235JRG2	319.88	301.16	6.05	24.2	0.2	0.81
							325.25		10.63
RO_13	2	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	5.2	0.03	0.22
44	1	RHS140x80x4	S235JRG2	11,000		143	286	4.69	9.37
48	1	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	9.42	0.09	0.18
49	1	PL 3x130x70	S235JRG2	130	70	0.21	0.43	0.02	0.04
54	1	PL 8x311.67x301.39	S235JRG2	311.67	301.39	5.9	11.8	0.2	0.4
58	1	PL 8x428.31x374.02	S235JRG2	428.31	374.02	10.06	20.12	0.33	0.67
							332.97		10.88
RO_14	1	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	2.6	0.03	0.11
40	5	L80X8	S235JRG2	120		1.16	5.8	0.04	0.19
42	1	RHS140x80x4	S235JRG2	11,000		143	143	4.69	4.69
48	1	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	4.71	0.09	0.09
49	1	PL 3x130x70	S235JRG2	130	70	0.21	0.21	0.02	0.02
50	1	PL 8x381.39x146.87	S235JRG2	381.39	146.87	3.52	3.52	0.12	0.12
							159.84		5.22
RO_15	1	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	2.6	0.03	0.11

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
40	5	L80X8	S235JRG2	120		1.16	5.8	0.04	0.19
42	1	RHS140x80x4	S235JRG2	11,000		143	143	4.69	4.69
48	1	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	4.71	0.09	0.09
49	1	PL 3x130x70	S235JRG2	130	70	0.21	0.21	0.02	0.02
50	1	PL 8x381.39x146.87	S235JRG2	381.39	146.87	3.52	3.52	0.12	0.12
							159.84		5.22
RO_16	1	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	2.6	0.03	0.11
40	2	L80X8	S235JRG2	120		1.16	2.32	0.04	0.08
41	1	RHS140x80x4	S235JRG2	8,060		104.78	104.78	3.43	3.43
48	2	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	9.42	0.09	0.18
							119.12		3.8
RO_17	1	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	2.6	0.03	0.11
40	2	L80X8	S235JRG2	120		1.16	2.32	0.04	0.08
41	1	RHS140x80x4	S235JRG2	8,060		104.78	104.78	3.43	3.43
48	2	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	9.42	0.09	0.18
							119.12		3.8
RO_18	1	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	2.6	0.03	0.11

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
40	5	L80X8	S235JRG2	120		1.16	5.8	0.04	0.19
42	1	RHS140x80x4	S235JRG2	11,000		143	143	4.69	4.69
48	1	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	4.71	0.09	0.09
49	1	PL 3x130x70	S235JRG2	130	70	0.21	0.21	0.02	0.02
50	1	PL 8x381.39x146.87	S235JRG2	381.39	146.87	3.52	3.52	0.12	0.12
							159.84		5.22
RO_19	1	RHS140x80x4							
39	4	L60X6	S235JRG2	120		0.65	2.6	0.03	0.11
40	5	L80X8	S235JRG2	120		1.16	5.8	0.04	0.19
42	1	RHS140x80x4	S235JRG2	11,000		143	143	4.69	4.69
48	1	PL 15x200x200	S235JRG2	200	200	4.71	4.71	0.09	0.09
49	1	PL 3x130x70	S235JRG2	130	70	0.21	0.21	0.02	0.02
50	1	PL 8x381.39x146.87	S235JRG2	381.39	146.87	3.52	3.52	0.12	0.12
							159.84		5.22
S_1	4	HEA160							
4	1	HEA160	S235JRG2	4,975		151.24	604.96	4.51	18.03
6	2	PL 10x200x100	S235JRG2	200	100	1.57	12.56	0.05	0.37
7	2	PL 8x132x76	S235JRG2	132	76	0.63	5.04	0.02	0.19
8	1	PL 10x160x160	S235JRG2	160	160	2.01	8.04	0.06	0.23
9	1	PL 15x400x280	S235JRG2	400	280	13.19	52.75	0.24	0.98
10	1	PL 8x228.92x165.75	S235JRG2	228.92	165.75	2.38	9.53	0.08	0.33

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
							692.88		20.12
S_2	**4**	**HEA160**							
4	1	HEA160	S235JRG2	4,975		151.24	604.96	4.51	18.03
6	2	PL 10x200x100	S235JRG2	200	100	1.57	12.56	0.05	0.37
7	2	PL 8x132x76	S235JRG2	132	76	0.63	5.04	0.02	0.19
8	1	PL 10x160x160	S235JRG2	160	160	2.01	8.04	0.06	0.23
9	1	PL 15x400x280	S235JRG2	400	280	13.19	52.75	0.24	0.98
10	1	PL 8x228.92x165.75	S235JRG2	228.92	165.75	2.38	9.53	0.08	0.33
11	1	PL 8x177.48x165.28	S235JRG2	177.48	165.28	1.84	7.37	0.06	0.26
12	1	PL 8x177.48x165.28	S235JRG2	177.48	165.28	1.84	7.37	0.06	0.26
							707.62		20.64
S_3	**4**	**HEA160**							
4	1	HEA160	S235JRG2	4,975		151.24	604.96	4.51	18.03
6	2	PL 10x200x100	S235JRG2	200	100	1.57	12.56	0.05	0.37
7	2	PL 8x132x76	S235JRG2	132	76	0.63	5.04	0.02	0.19
8	1	PL 10x160x160	S235JRG2	160	160	2.01	8.04	0.06	0.23
9	1	PL 15x400x280	S235JRG2	400	280	13.19	52.75	0.24	0.98
10	1	PL 8x228.92x165.75	S235JRG2	228.92	165.75	2.38	9.53	0.08	0.33
11	1	PL 8x177.48x165.28	S235JRG2	177.48	165.28	1.84	7.37	0.06	0.26
12	1	PL 8x177.48x165.28	S235JRG2	177.48	165.28	1.84	7.37	0.06	0.26

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
							707.62		20.64
V_1	**4**	**RHS80x3**							
24	1	RHS80x3	S235JRG2	1,383.85		9.78	39.14	0.43	1.72
28	4	PL 3x90x39	S235JRG2	90	39	0.08	1.32	0.01	0.13
31	1	PL 10x470x150	S235JRG2	470	150	5.53	22.14	0.15	0.61
32	1	PL 10x446.12x429.02	S235JRG2	446.12	429.02	15.02	60.1	0.4	1.6
							122.69		4.06
V_2	**2**	**RHS80x3**							
24	1	RHS80x3	S235JRG2	1,383.85		9.78	19.57	0.43	0.86
28	4	PL 3x90x39	S235JRG2	90	39	0.08	0.66	0.01	0.06
31	1	PL 10x470x150	S235JRG2	470	150	5.53	11.07	0.15	0.31
33	1	PL 10x471.05x284.08	S235JRG2	471.05	284.08	10.5	21.01	0.28	0.57
							52.31		1.79
VS_1	**8**	**RHS80x3**							
34	1	RHS80x3	S235JRG2	3,470.07		24.53	196.27	1.08	8.61
36	4	PL 3x90x41	S235JRG2	90	41	0.09	2.78	0.01	0.26
37	2	PL 8x240x110	S235JRG2	240	110	1.66	26.53	0.06	0.93
							225.57		9.8
VS_2	**4**	**RHS80x3**							
35	1	RHS80x3	S235JRG2	7,333.15		51.85	207.38	2.27	9.09

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
36	4	PL 3x90x41	S235JRG2	90	41	0.09	1.39	0.01	0.13
37	2	PL 8x240x110	S235JRG2	240	110	1.66	13.26	0.06	0.47
38	1	PL 8x293.02x130	S235JRG2	293.02	130	2.39	9.57	0.08	0.33
							231.6		10.02
	1768						15,748.43		544.28

Broj projekta : 51 - PZI / 2022		**Objekat 1 , 2 , 3 , 4a , 4b , 4c , 4d**			
Broj crteža	**Naziv sklopa**	**Br.kom**	**Dok.**	**Fab.**	**Masa(kg)**
51.001.100	**Glavni stubovi**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.001.101	S_1	27			1113.12
51.001.102	S_2	18			707.30
51.001.103	S_3	12			494.72
51.001.104	S_4	8			345.27
51.001.105	S_5	6			241.56
51.001.106	S_6	5			201.30
51.001.107	S_7	4			168.77
51.001.108	S_8	4			164.91
51.001.109	S_9	4			164.91
51.001.110	S_10	3			126.58
51.001.111	S_11	3			129.48
51.001.112	S_12	2			80.52
51.001.113	S_13	2			84.39
51.001.114	S_14	1			41.23
51.001.115	S_15	1			43.16
51.001.116	S_16	1			41.23
51.001.117	S_17	1			41.23
51.001.118	S_18	1			42.19
51.001.119	S_19	1			40.26
51.001.120	S_20	1			43.16
51.001.121	S_21	1			43.16
51.001.122	S_22	1			42.19
51.001.123	S_23	1			40.26
51.001.124	S_24	1			42.19
51.001.125	S_25	1			41.23

4524.32

51.002.100	**Krovni nosači**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.002.101	KN_1	47			6874.46
51.002.102	KN_2	1			148.20
51.002.103	KN_3	1			147.23
51.002.104	KN_4	1			147.23
51.002.105	KN_5	1			147.23
51.002.106	KN_6	1			151.10
51.002.107	KN_7	1			150.13
51.002.108	KN_8	1			150.13
51.002.109	KN_9	1			150.13

8065.84

51.003.100	**Rožnjače**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.003.101	RO_1	12			154.4
51.003.102	RO_2	12			154.4
51.003.103	RO_3	7			663.16
51.003.104	RO_4	7			652.23
51.003.105	RO_5	6			546.24
51.003.106	RO_6	6			550.68
51.003.107	RO_7	6			559.05
51.003.108	RO_8	6			131.12
51.003.109	RO_9	6			140.49
51.003.110	RO_10	6			550.68
51.003.111	RO_11	6			546.24
51.003.112	RO_12	6			568.42

Broj projekta : 51 - PZI / 2022		**Objekat 1 , 2 , 3 , 4a , 4b , 4c , 4d**			
Broj crteža	**Naziv sklopa**	**Br.kom**	**Dok.**	**Fab.**	**Masa(kg)**
51.003.113	RO_13	6			550.68
51.003.114	RO_14	6			557.78
51.003.115	RO_15	6			550.68
51.003.116	RO_16	6			557.78
51.003.117	RO_17	1			90.04
51.003.118	RO_18	1			89.25
51.003.119	RO_19	1			88.76
51.003.120	RO_20	1			89.25
51.003.121	RO_21	1			73.66
51.003.122	RO_22	1			72.88
51.003.123	RO_23	1			78.36
51.003.124	RO_24	1			76.8
51.003.125	RO_25	1			72.38
51.003.126	RO_26	1			72.88
					8238.29
51.004.100	**Krovni spregovi**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.004.101	KS_1	40			380.07
51.004.102	KS_2	40			395.02
51.004.103	KS_3	40			344.24
51.004.104	KS_4	40			427.65
					1546.98
Potkonstrukcija vrata i prozora					
51.005.100	**Grede potkonstrukcije**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.005.101	PKG_1	37			531.92
51.005.102	PKG_2	29			1025.07
51.005.103	PKG_3	8			264
51.005.104	PKG_4	7			161.51
51.005.105	PKG_5	6			231
51.005.106	PKG_6	4			124.27
51.005.107	PKG_7	4			32.42
51.005.108	PKG_8	4			132
51.005.109	PKG_9	4			132
51.005.110	PKG_10	4			132
51.005.111	PKG_11	4			132
51.005.112	PKG_12	4			132
51.005.113	PKG_13	4			66
51.005.114	PKG_14	2			64.07
51.005.115	PKG_15	1			33
51.005.116	PKG_16	1			33
51.005.117	PKG_17	1			32.03
51.005.118	PKG_18	1			32.03
51.005.119	PKG_19	1			32.03
51.005.120	PKG_20	1			32.21
51.005.121	PKG_21	1			33
51.005.122	PKG_22	1			8.1
51.005.123	PKG_23	1			8.13
51.005.124	PKG_24	1			33.18
					3436.97

Broj projekta : 51 - PZI / 2022		**Objekat 1 , 2 , 3 , 4a , 4b , 4c , 4d**			
Broj crteža	**Naziv sklopa**	**Br.kom**	**Dok.**	**Fab.**	**Masa(kg)**
51.005.200	**Stubovi potkonstrukcije**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.005.201	PKS_1	32			699.17
51.005.202	PKS_2	30			655.48
51.005.203	PKS_3	17			387.86
51.005.204	PKS_4	12			273.78
51.005.205	PKS_5	6			64.75
51.005.206	PKS_6	3			91.26
51.005.207	PKS_7	2			45.63
51.005.208	PKS_8	2			54.59
51.005.209	PKS_9	2			56.52
51.005.210	PKS_10	1			28.46
51.005.211	PKS_11	1			28.46
51.005.212	PKS_12	1			5.86
51.005.213	PKS_13	1			22.82
51.005.214	PKS_14	1			22.82
51.005.215	PKS_15	1			28.46
51.005.216	PKS_16	1			22.82
51.005.217	PKS_17	1			22.82
51.005.218	PKS_18	1			22.82
51.005.219	PKS_19	1			27.3
51.005.220	PKS_20	1			28.26
51.005.221	PKS_21	1			27.3
51.005.222	PKS_22	1			28.46
51.005.223	PKS_23	1			28.46
					2674.16
51.005.300	**Ramovi**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.005.301	R_1	1			26.33
55.005.302	R_2	1			25.43
51.005.302	R_3	1			30.36
					82.12
51.006.100	**Oslonci bojlera**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.006.101	OB_1	8			249.97
					249.97
51.007.100	**Podne vinkle**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.007.101	L_1	48			384.08
51.007.102	L_2	48			590.9
51.007.103	L_3	42			258.52
51.007.104	L_4	29			175.41
51.007.105	L_5	29			183.12
51.007.106	L_6	28			48.29
51.007.107	L_7	24			147.19
51.007.108	L_8	7			39.53
51.007.109	L_9	5			45.73
51.007.110	L_10	4			23.9
51.007.111	L_11	4			8.84
51.007.112	L_12	2			10.47
51.007.113	L_13	2			13.4
51.007.114	L_14	2			18.37
51.007.115	L_15	2			5.24
51.007.116	L_16	1			5.07
51.007.117	L_17	1			5.85

Broj projekta : 51 - PZI / 2022		**Objekat 1 , 2 , 3 , 4a , 4b , 4c , 4d**			
Broj crteža	**Naziv sklopa**	**Br.kom**	**Dok.**	**Fab.**	**Masa(kg)**
51.007.118	L_18	1			6.03
51.007.119	L_19	1			9.19
51.007.120	L_20	1			1.05
51.007.121	L_21	1			12.31
51.007.122	L_22	1			12.47
51.007.123	L_23	1			1.5
51.007.124	L_24	1			2.23
51.007.125	L_25	1			3.68
					2012.37
51.008.100	**Oslonci panela**	**1+1 2*30µm RAL**			
51.008.101	OP_1	72			597.28
51.008.102	OP_2	72			412.61
51.008.103	OP_3	2			1.63
					1011.52

Ukupna masa (kg)	31842.54
Ukupna masa sa 3% (KG)	32797.82

Kakk PROJECT

Klijent: SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD **Br.:** 51 - PZI / 2022
Projekat: Objekat 1 , 2 , 3 , 4a , 4b , 4c , 4d
Projektant: Imre Kekenj, mast.inž.građ. **Datum:** 23-May-2022

SPISAK SKLOPOVA

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
KN_1	47	**RHS100x3**							
6	12	L60X6	S235JRG2	160		0.87	489.1	0.04	21.03
7	4	L70X7	S235JRG2	140		1.03	194.24	0.04	7.16
8	2	RHS40x3	S235JRG2	864.52		2.85	268.17	0.13	12.19
9	2	RHS40x3	S235JRG2	774.48		2.56	240.24	0.12	10.92
10	2	RHS40x3	S235JRG2	446.81		1.47	138.6	0.07	6.3
11	2	RHS40x3	S235JRG2	303.98		1	94.3	0.05	4.29
12	1	RHS100x3	S235JRG2	6,644		59.53	2,797.92	2.59	121.79
13	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,393.55		23.99	1,127.64	1.05	49.44
14	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,352.94		23.71	1,114.15	1.04	48.85
15	1	RHS100x60x3	S235JRG2	105.42		0.75	35.03	0.03	1.54
16	1	RHS100x60x3	S235JRG2	98.36		0.7	32.69	0.03	1.43
17	1	RHS40x3	S235JRG2	678.91		2.24	105.3	0.1	4.79
18	1	RHS40x3	S235JRG2	586.11		1.93	90.91	0.09	4.13
19	1	RHS40x3	S235JRG2	432		1.43	67	0.07	3.05
20	1	RHS40x3	S235JRG2	228.52		0.75	35.44	0.03	1.61
21	1	RHS40x3	S235JRG2	161.16		0.53	25	0.02	1.14

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
24	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	18.74	0.02	1.7
							6,874.46		301.34
KN_2	1	**RHS100x3**							
6	12	L60X6	S235JRG2	160		0.87	10.41	0.04	0.45
7	4	L70X7	S235JRG2	140		1.03	4.13	0.04	0.15
8	2	RHS40x3	S235JRG2	864.52		2.85	5.71	0.13	0.26
9	2	RHS40x3	S235JRG2	774.48		2.56	5.11	0.12	0.23
10	2	RHS40x3	S235JRG2	446.81		1.47	2.95	0.07	0.13
11	2	RHS40x3	S235JRG2	303.98		1	2.01	0.05	0.09
12	1	RHS100x3	S235JRG2	6,644		59.53	59.53	2.59	2.59
13	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,393.55		23.99	23.99	1.05	1.05
14	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,352.94		23.71	23.71	1.04	1.04
15	1	RHS100x60x3	S235JRG2	105.42		0.75	0.75	0.03	0.03
16	1	RHS100x60x3	S235JRG2	98.36		0.7	0.7	0.03	0.03
17	1	RHS40x3	S235JRG2	678.91		2.24	2.24	0.1	0.1
18	1	RHS40x3	S235JRG2	586.11		1.93	1.93	0.09	0.09
19	1	RHS40x3	S235JRG2	432		1.43	1.43	0.07	0.07
20	1	RHS40x3	S235JRG2	228.52		0.75	0.75	0.03	0.03
21	1	RHS40x3	S235JRG2	161.16		0.53	0.53	0.02	0.02
22	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
24	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
							148.2		6.47
KN_3	1	**RHS100x3**							
6	12	L60X6	S235JRG2	160		0.87	10.41	0.04	0.45
7	4	L70X7	S235JRG2	140		1.03	4.13	0.04	0.15
8	2	RHS40x3	S235JRG2	864.52		2.85	5.71	0.13	0.26
9	2	RHS40x3	S235JRG2	774.48		2.56	5.11	0.12	0.23
10	2	RHS40x3	S235JRG2	446.81		1.47	2.95	0.07	0.13
11	2	RHS40x3	S235JRG2	303.98		1	2.01	0.05	0.09
12	1	RHS100x3	S235JRG2	6,644		59.53	59.53	2.59	2.59
13	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,393.55		23.99	23.99	1.05	1.05
14	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,352.94		23.71	23.71	1.04	1.04
15	1	RHS100x60x3	S235JRG2	105.42		0.75	0.75	0.03	0.03
16	1	RHS100x60x3	S235JRG2	98.36		0.7	0.7	0.03	0.03
17	1	RHS40x3	S235JRG2	678.91		2.24	2.24	0.1	0.1
18	1	RHS40x3	S235JRG2	586.11		1.93	1.93	0.09	0.09
19	1	RHS40x3	S235JRG2	432		1.43	1.43	0.07	0.07
20	1	RHS40x3	S235JRG2	228.52		0.75	0.75	0.03	0.03
21	1	RHS40x3	S235JRG2	161.16		0.53	0.53	0.02	0.02
22	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
24	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							147.23		6.44

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
KN_4	1	**RHS100x3**							
6	12	L60X6	S235JRG2	160		0.87	10.41	0.04	0.45
7	4	L70X7	S235JRG2	140		1.03	4.13	0.04	0.15
8	2	RHS40x3	S235JRG2	864.52		2.85	5.71	0.13	0.26
9	2	RHS40x3	S235JRG2	774.48		2.56	5.11	0.12	0.23
10	2	RHS40x3	S235JRG2	446.81		1.47	2.95	0.07	0.13
11	2	RHS40x3	S235JRG2	303.98		1	2.01	0.05	0.09
12	1	RHS100x3	S235JRG2	6,644		59.53	59.53	2.59	2.59
13	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,393.55		23.99	23.99	1.05	1.05
14	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,352.94		23.71	23.71	1.04	1.04
15	1	RHS100x60x3	S235JRG2	105.42		0.75	0.75	0.03	0.03
16	1	RHS100x60x3	S235JRG2	98.36		0.7	0.7	0.03	0.03
17	1	RHS40x3	S235JRG2	678.91		2.24	2.24	0.1	0.1
18	1	RHS40x3	S235JRG2	586.11		1.93	1.93	0.09	0.09
19	1	RHS40x3	S235JRG2	432		1.43	1.43	0.07	0.07
20	1	RHS40x3	S235JRG2	228.52		0.75	0.75	0.03	0.03
21	1	RHS40x3	S235JRG2	161.16		0.53	0.53	0.02	0.02
23	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
24	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							147.23		6.44

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
KN_5	1	**RHS100x3**							
6	12	L60X6	S235JRG2	160		0.87	10.41	0.04	0.45
7	4	L70X7	S235JRG2	140		1.03	4.13	0.04	0.15
8	2	RHS40x3	S235JRG2	864.52		2.85	5.71	0.13	0.26
9	2	RHS40x3	S235JRG2	774.48		2.56	5.11	0.12	0.23
10	2	RHS40x3	S235JRG2	446.81		1.47	2.95	0.07	0.13
11	2	RHS40x3	S235JRG2	303.98		1	2.01	0.05	0.09
12	1	RHS100x3	S235JRG2	6,644		59.53	59.53	2.59	2.59
13	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,393.55		23.99	23.99	1.05	1.05
14	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,352.94		23.71	23.71	1.04	1.04
15	1	RHS100x60x3	S235JRG2	105.42		0.75	0.75	0.03	0.03
16	1	RHS100x60x3	S235JRG2	98.36		0.7	0.7	0.03	0.03
17	1	RHS40x3	S235JRG2	678.91		2.24	2.24	0.1	0.1
18	1	RHS40x3	S235JRG2	586.11		1.93	1.93	0.09	0.09
19	1	RHS40x3	S235JRG2	432		1.43	1.43	0.07	0.07
20	1	RHS40x3	S235JRG2	228.52		0.75	0.75	0.03	0.03
21	1	RHS40x3	S235JRG2	161.16		0.53	0.53	0.02	0.02
22	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
24	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							147.23		6.44

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
KN_6	1	**RHS100x3**							
6	12	L60X6	S235JRG2	160		0.87	10.41	0.04	0.45
7	4	L70X7	S235JRG2	140		1.03	4.13	0.04	0.15
8	2	RHS40x3	S235JRG2	864.52		2.85	5.71	0.13	0.26
9	2	RHS40x3	S235JRG2	774.48		2.56	5.11	0.12	0.23
10	2	RHS40x3	S235JRG2	446.81		1.47	2.95	0.07	0.13
11	2	RHS40x3	S235JRG2	303.98		1	2.01	0.05	0.09
12	1	RHS100x3	S235JRG2	6,644		59.53	59.53	2.59	2.59
13	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,393.55		23.99	23.99	1.05	1.05
14	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,352.94		23.71	23.71	1.04	1.04
15	1	RHS100x60x3	S235JRG2	105.42		0.75	0.75	0.03	0.03
16	1	RHS100x60x3	S235JRG2	98.36		0.7	0.7	0.03	0.03
17	1	RHS40x3	S235JRG2	678.91		2.24	2.24	0.1	0.1
18	1	RHS40x3	S235JRG2	586.11		1.93	1.93	0.09	0.09
19	1	RHS40x3	S235JRG2	432		1.43	1.43	0.07	0.07
20	1	RHS40x3	S235JRG2	228.52		0.75	0.75	0.03	0.03
21	1	RHS40x3	S235JRG2	161.16		0.53	0.53	0.02	0.02
22	4	L80X8	S235JRG2	100		0.97	3.86	0.03	0.12
23	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
24	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							151.1		6.57

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
KN_7	1	**RHS100x3**							
6	12	L60X6	S235JRG2	160		0.87	10.41	0.04	0.45
7	4	L70X7	S235JRG2	140		1.03	4.13	0.04	0.15
8	2	RHS40x3	S235JRG2	864.52		2.85	5.71	0.13	0.26
9	2	RHS40x3	S235JRG2	774.48		2.56	5.11	0.12	0.23
10	2	RHS40x3	S235JRG2	446.81		1.47	2.95	0.07	0.13
11	2	RHS40x3	S235JRG2	303.98		1	2.01	0.05	0.09
12	1	RHS100x3	S235JRG2	6,644		59.53	59.53	2.59	2.59
13	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,393.55		23.99	23.99	1.05	1.05
14	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,352.94		23.71	23.71	1.04	1.04
15	1	RHS100x60x3	S235JRG2	105.42		0.75	0.75	0.03	0.03
16	1	RHS100x60x3	S235JRG2	98.36		0.7	0.7	0.03	0.03
17	1	RHS40x3	S235JRG2	678.91		2.24	2.24	0.1	0.1
18	1	RHS40x3	S235JRG2	586.11		1.93	1.93	0.09	0.09
19	1	RHS40x3	S235JRG2	432		1.43	1.43	0.07	0.07
20	1	RHS40x3	S235JRG2	228.52		0.75	0.75	0.03	0.03
21	1	RHS40x3	S235JRG2	161.16		0.53	0.53	0.02	0.02
23	4	L80X8	S235JRG2	100		0.97	3.86	0.03	0.12
24	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							150.13		6.54

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
KN_8	1	**RHS100x3**							
6	12	L60X6	S235JRG2	160		0.87	10.41	0.04	0.45
7	4	L70X7	S235JRG2	140		1.03	4.13	0.04	0.15
8	2	RHS40x3	S235JRG2	864.52		2.85	5.71	0.13	0.26
9	2	RHS40x3	S235JRG2	774.48		2.56	5.11	0.12	0.23
10	2	RHS40x3	S235JRG2	446.81		1.47	2.95	0.07	0.13
11	2	RHS40x3	S235JRG2	303.98		1	2.01	0.05	0.09
12	1	RHS100x3	S235JRG2	6,644		59.53	59.53	2.59	2.59
13	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,393.55		23.99	23.99	1.05	1.05
14	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,352.94		23.71	23.71	1.04	1.04
15	1	RHS100x60x3	S235JRG2	105.42		0.75	0.75	0.03	0.03
16	1	RHS100x60x3	S235JRG2	98.36		0.7	0.7	0.03	0.03
17	1	RHS40x3	S235JRG2	678.91		2.24	2.24	0.1	0.1
18	1	RHS40x3	S235JRG2	586.11		1.93	1.93	0.09	0.09
19	1	RHS40x3	S235JRG2	432		1.43	1.43	0.07	0.07
20	1	RHS40x3	S235JRG2	228.52		0.75	0.75	0.03	0.03
21	1	RHS40x3	S235JRG2	161.16		0.53	0.53	0.02	0.02
22	4	L80X8	S235JRG2	100		0.97	3.86	0.03	0.12
24	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							150.13		6.54

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
KN_9	1	**RHS100x3**							
6	12	L60X6	S235JRG2	160		0.87	10.41	0.04	0.45
7	4	L70X7	S235JRG2	140		1.03	4.13	0.04	0.15
8	2	RHS40x3	S235JRG2	864.52		2.85	5.71	0.13	0.26
9	2	RHS40x3	S235JRG2	774.48		2.56	5.11	0.12	0.23
10	2	RHS40x3	S235JRG2	446.81		1.47	2.95	0.07	0.13
11	2	RHS40x3	S235JRG2	303.98		1	2.01	0.05	0.09
12	1	RHS100x3	S235JRG2	6,644		59.53	59.53	2.59	2.59
13	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,393.55		23.99	23.99	1.05	1.05
14	1	RHS100x60x3	S235JRG2	3,352.94		23.71	23.71	1.04	1.04
15	1	RHS100x60x3	S235JRG2	105.42		0.75	0.75	0.03	0.03
16	1	RHS100x60x3	S235JRG2	98.36		0.7	0.7	0.03	0.03
17	1	RHS40x3	S235JRG2	678.91		2.24	2.24	0.1	0.1
18	1	RHS40x3	S235JRG2	586.11		1.93	1.93	0.09	0.09
19	1	RHS40x3	S235JRG2	432		1.43	1.43	0.07	0.07
20	1	RHS40x3	S235JRG2	228.52		0.75	0.75	0.03	0.03
21	1	RHS40x3	S235JRG2	161.16		0.53	0.53	0.02	0.02
23	4	L80X8	S235JRG2	100		0.97	3.86	0.03	0.12
24	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							150.13		6.54

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
KS_1	40	**RHS40x3**							
47	1	RHS40x3	S235JRG2	1,844.55		6.09	243.48	0.28	11.07
49	4	PL 3x50.01x21.01	S235JRG2	50.01	21	0.02	3.96	0	0.4
50	2	PL 8x240x110	S235JRG2	240	110	1.66	132.63	0.06	4.67
							380.07		16.14
KS_2	40	**RHS40x3**							
46	1	RHS40x3	S235JRG2	1,957.75		6.46	258.42	0.29	11.75
49	4	PL 3x50.01x21.01	S235JRG2	50.01	21	0.02	3.96	0	0.4
50	2	PL 8x240x110	S235JRG2	240	110	1.66	132.63	0.06	4.67
							395.02		16.82
KS_3	40	**RHS40x3**							
48	1	RHS40x3	S235JRG2	1,573.09		5.19	207.65	0.24	9.44
49	4	PL 3x50.01x21.01	S235JRG2	50.01	21.04	0.02	3.96	0	0.4
50	2	PL 8x240x110	S235JRG2	240	110	1.66	132.63	0.06	4.67
							344.24		14.52
KS_4	40	**RHS40x3**							
45	1	RHS40x3	S235JRG2	2,204.95		7.28	291.05	0.33	13.23
49	4	PL 3x50.01x21.01	S235JRG2	50.01	21.01	0.02	3.96	0	0.4
50	1	PL 8x240x110	S235JRG2	240	110	1.66	66.32	0.06	2.34
51	1	PL 8x240x110	S235JRG2	240	110	1.66	66.32	0.06	2.34

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
							427.65		18.31
L_1	48	**PL 3x1950x174.24**							
75	1	PL 3x1950x174.24	S235JRG2	1,950	174.24	8	384.08	0.69	33.21
							384.08		33.21
L_2	48	**PL 3x3000x174.24**							
76	1	PL 3x3000x174.24	S235JRG2	3,000	174.24	12.31	590.9	1.06	51.08
							590.9		51.08
L_3	42	**PL 3x1500x174.24**							
77	1	PL 3x1500x174.24	S235JRG2	1,500	174.24	6.16	258.52	0.53	22.36
							258.52		22.36
L_4	29	**PL 3x1474x174.24**							
78	1	PL 3x1474x174.24	S235JRG2	1,474	174.24	6.05	175.41	0.52	15.17
							175.41		15.17
L_5	29	**PL 3x1538.86x174.24**							
79	1	PL 3x1538.86x174.24	S235JRG2	1,538.86	174.24	6.31	183.12	0.55	15.84
							183.12		15.84
L_6	28	**PL 3x420.29x174.24**							
80	1	PL 3x420.29x174.24	S235JRG2	420.29	174.24	1.72	48.29	0.15	4.19

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
							48.29		4.19
L_7	24	**PL 3x1494.57x174.24**							
81	1	PL 3x1494.57x174.24	S235JRG2	1,494.57	174.24	6.13	147.19	0.53	12.73
							147.19		12.73
L_8	7	**PL 3x1376.32x174.24**							
82	1	PL 3x1376.32x174.24	S235JRG2	1,376.32	174.24	5.65	39.53	0.49	3.42
							39.53		3.42
L_9	5	**PL 3x2228.86x174.24**							
83	1	PL 3x2228.86x174.24	S235JRG2	2,228.86	174.24	9.15	45.73	0.79	3.95
							45.73		3.95
L_10	4	**PL 3x1456.08x174.24**							
84	1	PL 3x1456.08x174.24	S235JRG2	1,456.08	174.24	5.97	23.9	0.52	2.07
							23.9		2.07
L_11	4	**PL 3x538.86x174.24**							
85	1	PL 3x538.86x174.24	S235JRG2	538.86	174.24	2.21	8.84	0.19	0.77
							8.84		0.77
L_12	2	**PL 3x1276x174.24**							
86	1	PL 3x1276x174.24	S235JRG2	1,276	174.24	5.24	10.47	0.45	0.91

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
							10.47		0.91
L_13	2	**PL 3x1632.86x174.24**							
87	1	PL 3x1632.86x174.24	S235JRG2	1,632.86	174.24	6.7	13.4	0.58	1.16
							13.4		1.16
L_14	2	**PL 3x2238.86x174.24**							
88	1	PL 3x2238.86x174.24	S235JRG2	2,238.86	174.24	9.19	18.37	0.79	1.59
							18.37		1.59
L_15	2	**PL 3x638.86x174.24**							
89	1	PL 3x638.86x174.24	S235JRG2	638.86	174.24	2.62	5.24	0.23	0.45
							5.24		0.45
L_16	1	**PL 3x1235.18x174.24**							
90	1	PL 3x1235.18x174.24	S235JRG2	1,235.18	174.24	5.07	5.07	0.44	0.44
							5.07		0.44
L_17	1	**PL 3x1426x174.24**							
91	1	PL 3x1426x174.24	S235JRG2	1,426	174.24	5.85	5.85	0.51	0.51
							5.85		0.51
L_18	1	**PL 3x1470x174.24**							
92	1	PL 3x1470x174.24	S235JRG2	1,470	174.24	6.03	6.03	0.52	0.52

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
							6.03		0.52
L_19	1	**PL 3x2238.86x174.24**							
93	1	PL 3x2238.86x174.24	S235JRG2	2,238.86	174.24	9.19	9.19	0.79	0.79
							9.19		0.79
L_20	1	**PL 3x256.42x174.24**							
94	1	PL 3x256.42x174.24	S235JRG2	256.42	174.24	1.05	1.05	0.09	0.09
							1.05		0.09
L_21	1	**PL 3x3000x174.24**							
95	1	PL 3x3000x174.24	S235JRG2	3,000	174.24	12.31	12.31	1.06	1.06
							12.31		1.06
L_22	1	**PL 3x3040x174.24**							
96	1	PL 3x3040x174.24	S235JRG2	3,040	174.24	12.47	12.47	1.08	1.08
							12.47		1.08
L_23	1	**PL 3x365.58x174.24**							
97	1	PL 3x365.58x174.24	S235JRG2	365.58	174.24	1.5	1.5	0.13	0.13
							1.5		0.13
L_24	1	**PL 3x543x174.24**							
98	1	PL 3x543x174.24	S235JRG2	543	174.24	2.23	2.23	0.19	0.19

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
							2.23		0.19
L_25	1	**PL 3x896x174.24**							
99	1	PL 3x896x174.24	S235JRG2	896	174.24	3.68	3.68	0.32	0.32
							3.68		0.32
OB_1	8	**RHS100x3**							
73	1	RHS100x3	S235JRG2	3,442.86		30.85	246.78	1.34	10.74
74	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	3.19	0.02	0.29
							249.97		11.03
OP_1	74	**PL 3x3000x114.24**							
100	1	PL 3x3000x114.24	S235JRG2	3,000	114.24	8.07	597.28	0.7	52.08
							597.28		52.08
OP_2	72	**PL 3x2130x114.24**							
101	1	PL 3x2130x114.24	S235JRG2	2,130	114.24	5.73	412.61	0.5	35.99
							412.61		35.99
OP_3	2	**PL 3x302.86x114.24**							
102	1	PL 3x302.86x114.24	S235JRG2	302.86	114.24	0.81	1.63	0.07	0.14
							1.63		0.14
PKG_1	37	**RHS100x3**							
56	1	RHS100x3	S235JRG2	1,560		13.98	517.17	0.61	22.51

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	14.75	0.02	1.33
							531.92		23.85
PKG_2	32	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	30.91	0.03	1
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	981.4	1.34	42.72
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	12.76	0.02	1.15
							1,025.07		44.87
PKG_3	8	**RHS100x3**							
52	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	15.46	0.03	0.5
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	245.35	1.34	10.68
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	3.19	0.02	0.29
							264		11.47
PKG_4	7	**RHS100x3**							
55	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	6.76	0.03	0.22
58	1	RHS100x3	S235JRG2	2,422.86		21.71	151.96	0.95	6.61
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	2.79	0.02	0.25
							161.51		7.09
PKG_5	7	**RHS100x3**							
52	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	13.52	0.03	0.44

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	214.68	1.34	9.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	2.79	0.02	0.25
							231		10.03
PKG_6	4	**RHS100x3**							
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	122.68	1.34	5.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	1.59	0.02	0.14
							124.27		5.48
PKG_7	4	**RHS100x3**							
61	1	RHS100x3	S235JRG2	860		7.71	30.82	0.34	1.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	1.59	0.02	0.14
							32.42		1.49
PKG_8	4	**RHS100x3**							
52	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	7.73	0.03	0.25
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	122.68	1.34	5.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	1.59	0.02	0.14
							132		5.73
PKG_9	4	**RHS100x3**							
52	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	7.73	0.03	0.25
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	122.68	1.34	5.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	1.59	0.02	0.14

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
							132		5.73
PKG_10	4	**RHS100x3**							
52	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	7.73	0.03	0.25
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	122.68	1.34	5.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	1.59	0.02	0.14
							132		5.73
PKG_11	4	**RHS100x3**							
52	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	7.73	0.03	0.25
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	122.68	1.34	5.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	1.59	0.02	0.14
							132		5.73
PKG_12	4	**RHS100x3**							
52	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	7.73	0.03	0.25
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	122.68	1.34	5.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	1.59	0.02	0.14
							132		5.73
PKG_13	2	**RHS100x3**							
52	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	3.86	0.03	0.12
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	61.34	1.34	2.67

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.8	0.02	0.07
							66		2.87
PKG_14	2	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	61.34	1.34	2.67
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.8	0.02	0.07
							64.07		2.8
PKG_15	1	**RHS100x3**							
52	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	30.67	1.34	1.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							33		1.43
PKG_16	1	**RHS100x3**							
52	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	30.67	1.34	1.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							33		1.43
PKG_17	1	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	30.67	1.34	1.34

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							32.03		1.4
PKG_18	1	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	30.67	1.34	1.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							32.03		1.4
PKG_19	1	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	30.67	1.34	1.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							32.03		1.4
PKG_20	1	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
62	1	RHS100x3	S235JRG2	3,442.86		30.85	30.85	1.34	1.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							32.21		1.41
PKG_21	1	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
54	1	RHS100x3	S235JRG2	3,422.86		30.67	30.67	1.34	1.34
55	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							33		1.43
PKG_22	1	**RHS100x3**							
61	1	RHS100x3	S235JRG2	860		7.71	7.71	0.34	0.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							8.1		0.37
PKG_23	1	**RHS100x3**							
67	1	RHS100x3	S235JRG2	863		7.73	7.73	0.34	0.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							8.13		0.37
PKG_24	1	**RHS100x3**							
52	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
62	1	RHS100x3	S235JRG2	3,442.86		30.85	30.85	1.34	1.34
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							33.18		1.44
PKS_1	32	**RHS100x3**							
53	1	RHS100x3	S235JRG2	2,100		18.82	602.11	0.82	26.21
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	6.38	0.02	0.58

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	90.68	0.08	2.55
							699.17		29.34
PKS_2	30	**RHS100x3**							
53	1	RHS100x3	S235JRG2	2,100		18.82	564.48	0.82	24.57
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	5.98	0.02	0.54
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	85.02	0.08	2.39
							655.48		27.51
PKS_3	17	**RHS100x3**							
53	1	RHS100x3	S235JRG2	2,100		18.82	319.87	0.82	13.92
55	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	16.42	0.03	0.53
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	3.39	0.02	0.31
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	48.18	0.08	1.36
							387.86		16.12
PKS_4	12	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	11.59	0.03	0.37
53	1	RHS100x3	S235JRG2	2,100		18.82	225.79	0.82	9.83
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	2.39	0.02	0.22
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	34.01	0.08	0.96
							273.78		11.38

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
PKS_5	6	**RHS100x3**							
59	1	RHS100x3	S235JRG2	1,160		10.39	62.36	0.45	2.71
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	2.39	0.02	0.22
							64.75		2.93
PKS_6	4	**RHS100x3**							
53	1	RHS100x3	S235JRG2	2,100		18.82	75.26	0.82	3.28
55	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	3.86	0.03	0.12
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.8	0.02	0.07
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	11.34	0.08	0.32
							91.26		3.79
PKS_7	2	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
53	1	RHS100x3	S235JRG2	2,100		18.82	37.63	0.82	1.64
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	5.67	0.08	0.16
							45.63		1.9
PKS_8	2	**RHS100x3**							
55	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
57	1	RHS100x3	S235JRG2	2,600		23.3	46.59	1.01	2.03
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	5.67	0.08	0.16
							54.59		2.29
PKS_9	2	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
55	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
57	1	RHS100x3	S235JRG2	2,600		23.3	46.59	1.01	2.03
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	5.67	0.08	0.16
							56.52		2.35
PKS_10	1	**RHS100x3**							
55	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
60	1	RHS100x3	S235JRG2	2,730		24.46	24.46	1.07	1.07
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							28.46		1.19
PKS_11	1	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
60	1	RHS100x3	S235JRG2	2,730		24.46	24.46	1.07	1.07
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
							28.46		1.19
PKS_12	1	**RHS100x3**							
68	1	RHS100x3	S235JRG2	610		5.47	5.47	0.24	0.24
69	2	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.4	0.02	0.04
							5.86		0.27
PKS_13	1	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
53	1	RHS100x3	S235JRG2	2,100		18.82	18.82	0.82	0.82
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							22.82		0.95
PKS_14	1	**RHS100x3**							
53	1	RHS100x3	S235JRG2	2,100		18.82	18.82	0.82	0.82
55	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							22.82		0.95
PKS_15	1	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
60	1	RHS100x3	S235JRG2	2,730		24.46	24.46	1.07	1.07

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							28.46		1.19
PKS_16	1	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
53	1	RHS100x3	S235JRG2	2,100		18.82	18.82	0.82	0.82
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							22.82		0.95
PKS_17	1	**RHS100x3**							
53	1	RHS100x3	S235JRG2	2,100		18.82	18.82	0.82	0.82
55	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							22.82		0.95
PKS_18	1	**RHS100x3**							
53	1	RHS100x3	S235JRG2	2,100		18.82	18.82	0.82	0.82
55	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
							22.82		0.95
PKS_19	1	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
57	1	RHS100x3	S235JRG2	2,600		23.3	23.3	1.01	1.01
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							27.3		1.14
PKS_20	1	**RHS100x3**							
55	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
57	1	RHS100x3	S235JRG2	2,600		23.3	23.3	1.01	1.01
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							28.26		1.17
PKS_21	1	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
57	1	RHS100x3	S235JRG2	2,600		23.3	23.3	1.01	1.01
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							27.3		1.14

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
PKS_22	1	**RHS100x3**							
55	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
60	1	RHS100x3	S235JRG2	2,730		24.46	24.46	1.07	1.07
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							28.46		1.19
PKS_23	1	**RHS100x3**							
52	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
60	1	RHS100x3	S235JRG2	2,730		24.46	24.46	1.07	1.07
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							28.46		1.19
R_1	1	**RHS100x3**							
64	1	RHS100x3	S235JRG2	920		8.24	8.24	0.36	0.36
65	1	RHS100x3	S235JRG2	1,680		15.05	15.05	0.66	0.66
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							26.33		1.11
R_2	1	**RHS100x3**							
63	1	RHS100x3	S235JRG2	1,580		14.16	14.16	0.62	0.62

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
64	1	RHS100x3	S235JRG2	920		8.24	8.24	0.36	0.36
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							25.43		1.07
R_3	1	**RHS100x3**							
63	1	RHS100x3	S235JRG2	1,580		14.16	14.16	0.62	0.62
66	1	RHS100x3	S235JRG2	1,470		13.17	13.17	0.57	0.57
69	1	PL 3x92x92	S235JRG2	92	92	0.2	0.2	0.02	0.02
70	1	PL 10x190x190	S235JRG2	190	190	2.83	2.83	0.08	0.08
							30.36		1.29
RO_1	12	**RHS100x40x3**							
27	1	RHS100x40x3	S235JRG2	1,200		7.36	88.27	0.32	3.89
37	2	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	66.13	0.06	1.35
							154.4		5.23
RO_2	12	**RHS100x40x3**							
27	1	RHS100x40x3	S235JRG2	1,200		7.36	88.27	0.32	3.89
37	2	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	66.13	0.06	1.35
							154.4		5.23
RO_3	7	**RHS100x40x3**							

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	54.63	0.04	2.35
29	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	514.92	3.24	22.68
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	19.29	0.06	0.39
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.49	0.01	0.05
44	1	PL 8x464.99x361.2	S235JRG2	464.99	361.2	10.55	73.83	0.35	2.44
							663.16		27.91
RO_4	7	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	54.63	0.04	2.35
28	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	514.92	3.24	22.68
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	19.29	0.06	0.39
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.49	0.01	0.05
43	1	PL 8x394.99x362.27	S235JRG2	394.99	362.27	8.99	62.9	0.3	2.09
							652.23		27.56
RO_5	6	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	46.83	0.04	2.01
26	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	441.36	3.24	19.44
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	16.53	0.06	0.34
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.42	0.01	0.04
39	3	PL 8x230.91x157.47	S235JRG2	230.91	157.47	2.28	41.1	0.08	1.42
							546.24		23.25

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
RO_6	6	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	46.83	0.04	2.01
26	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	441.36	3.24	19.44
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	16.53	0.06	0.34
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.42	0.01	0.04
41	3	PL 8x251.01x160.52	S235JRG2	251.01	160.52	2.53	45.55	0.09	1.57
							550.68		23.4
RO_7	6	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	46.83	0.04	2.01
30	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	441.36	3.24	19.44
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	16.53	0.06	0.34
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.42	0.01	0.04
43	1	PL 8x394.99x362.27	S235JRG2	394.99	362.27	8.99	53.92	0.3	1.79
							559.05		23.62
RO_8	6	**RHS100x40x3**							
32	1	RHS100x40x3	S235JRG2	1,200		7.36	44.14	0.32	1.94
37	2	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	33.06	0.06	0.67
43	1	PL 8x394.99x362.27	S235JRG2	394.99	362.27	8.99	53.92	0.3	1.79
							131.12		4.41

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
RO_9	6	**RHS100x40x3**							
33	1	RHS100x40x3	S235JRG2	1,200		7.36	44.14	0.32	1.94
37	2	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	33.06	0.06	0.67
44	1	PL 8x464.99x361.2	S235JRG2	464.99	361.2	10.55	63.29	0.35	2.1
							140.49		4.71
RO_10	6	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	46.83	0.04	2.01
26	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	441.36	3.24	19.44
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	16.53	0.06	0.34
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.42	0.01	0.04
40	3	PL 8x249.09x161.75	S235JRG2	249.09	161.75	2.53	45.54	0.09	1.57
							550.68		23.4
RO_11	6	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	46.83	0.04	2.01
26	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	441.36	3.24	19.44
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	16.53	0.06	0.34
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.42	0.01	0.04
39	3	PL 8x230.91x157.47	S235JRG2	230.91	157.47	2.28	41.1	0.08	1.42
							546.24		23.25

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
RO_12	6	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	46.83	0.04	2.01
31	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	441.36	3.24	19.44
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	16.53	0.06	0.34
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.42	0.01	0.04
44	1	PL 8x464.99x361.2	S235JRG2	464.99	361.2	10.55	63.29	0.35	2.1
							568.42		23.92
RO_13	6	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	46.83	0.04	2.01
26	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	441.36	3.24	19.44
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	16.53	0.06	0.34
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.42	0.01	0.04
40	3	PL 8x249.09x161.75	S235JRG2	249.09	161.75	2.53	45.54	0.09	1.57
							550.68		23.4
RO_14	6	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	46.83	0.04	2.01
26	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	441.36	3.24	19.44
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	16.53	0.06	0.34
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.42	0.01	0.04
42	3	PL 8x284.42x163.72	S235JRG2	284.42	163.72	2.92	52.64	0.1	1.81

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
							557.78		23.64
RO_15	6	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	46.83	0.04	2.01
26	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	441.36	3.24	19.44
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	16.53	0.06	0.34
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.42	0.01	0.04
41	3	PL 8x251.01x160.52	S235JRG2	251.01	160.52	2.53	45.55	0.09	1.57
							550.68		23.4
RO_16	6	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	46.83	0.04	2.01
26	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	441.36	3.24	19.44
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	16.53	0.06	0.34
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.42	0.01	0.04
42	3	PL 8x284.42x163.72	S235JRG2	284.42	163.72	2.92	52.64	0.1	1.81
							557.78		23.64
RO_17	1	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	7.8	0.04	0.34
26	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	73.56	3.24	3.24
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	2.76	0.06	0.06
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.07	0.01	0.01

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
42	2	PL 8x284.42x163.72	S235JRG2	284.42	163.72	2.92	5.85	0.1	0.2
							90.04		3.84
RO_18	1	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	7.8	0.04	0.34
26	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	73.56	3.24	3.24
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	2.76	0.06	0.06
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.07	0.01	0.01
41	2	PL 8x251.01x160.52	S235JRG2	251.01	160.52	2.53	5.06	0.09	0.17
							89.25		3.81
RO_19	1	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	7.8	0.04	0.34
26	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	73.56	3.24	3.24
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	2.76	0.06	0.06
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.07	0.01	0.01
39	2	PL 8x230.91x157.47	S235JRG2	230.91	157.47	2.28	4.57	0.08	0.16
							88.76		3.8
RO_20	1	**RHS100x40x3**							
25	8	L60X6	S235JRG2	180		0.98	7.8	0.04	0.34
26	1	RHS100x40x3	S235JRG2	12,000		73.56	73.56	3.24	3.24
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	2.76	0.06	0.06

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.07	0.01	0.01
40	2	PL 8x249.09x161.75	S235JRG2	249.09	161.75	2.53	5.06	0.09	0.17
							89.25		3.81
RO_21	1	**RHS100x40x3**							
25	6	L60X6	S235JRG2	180		0.98	5.85	0.04	0.25
34	1	RHS100x40x3	S235JRG2	9,647.14		59.14	59.14	2.61	2.61
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	2.76	0.06	0.06
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.07	0.01	0.01
42	2	PL 8x284.42x163.72	S235JRG2	284.42	163.72	2.92	5.85	0.1	0.2
							73.66		3.12
RO_22	1	**RHS100x40x3**							
25	6	L60X6	S235JRG2	180		0.98	5.85	0.04	0.25
34	1	RHS100x40x3	S235JRG2	9,647.14		59.14	59.14	2.61	2.61
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	2.76	0.06	0.06
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.07	0.01	0.01
41	2	PL 8x251.01x160.52	S235JRG2	251.01	160.52	2.53	5.06	0.09	0.17
							72.88		3.09
RO_23	1	**RHS100x40x3**							
25	6	L60X6	S235JRG2	180		0.98	5.85	0.04	0.25
36	1	RHS100x40x3	S235JRG2	9,647.14		59.14	59.14	2.61	2.61

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	2.76	0.06	0.06
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.07	0.01	0.01
44	1	PL 8x464.99x361.2	S235JRG2	464.99	361.2	10.55	10.55	0.35	0.35
							78.36		3.27
RO_24	1	**RHS100x40x3**							
25	6	L60X6	S235JRG2	180		0.98	5.85	0.04	0.25
35	1	RHS100x40x3	S235JRG2	9,647.14		59.14	59.14	2.61	2.61
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	2.76	0.06	0.06
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.07	0.01	0.01
43	1	PL 8x394.99x362.27	S235JRG2	394.99	362.27	8.99	8.99	0.3	0.3
							76.8		3.22
RO_25	1	**RHS100x40x3**							
25	6	L60X6	S235JRG2	180		0.98	5.85	0.04	0.25
34	1	RHS100x40x3	S235JRG2	9,647.14		59.14	59.14	2.61	2.61
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	2.76	0.06	0.06
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.07	0.01	0.01
39	2	PL 8x230.91x157.47	S235JRG2	230.91	157.47	2.28	4.57	0.08	0.16
							72.38		3.08
RO_26	1	**RHS100x40x3**							
25	6	L60X6	S235JRG2	180		0.98	5.85	0.04	0.25

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
34	1	RHS100x40x3	S235JRG2	9,647.14		59.14	59.14	2.61	2.61
37	1	PL 15x180x130	S235JRG2	180	130	2.76	2.76	0.06	0.06
38	1	PL 3x92x32	S235JRG2	92	32	0.07	0.07	0.01	0.01
40	2	PL 8x249.09x161.75	S235JRG2	249.09	161.75	2.53	5.06	0.09	0.17
							72.88		3.09
S_1	27	**RHS120x3**							
1	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	26.08	0.03	0.84
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	798.98	1.29	34.77
3	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	26.08	0.03	0.84
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	71.22	0.08	2.02
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	190.76	0.19	5.18
							1,113.12		43.65
S_2	18	**RHS120x3**							
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	532.66	1.29	23.18
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	47.48	0.08	1.35
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	127.17	0.19	3.46
							707.3		27.98
S_3	12	**RHS120x3**							
1	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	11.59	0.03	0.37
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	355.1	1.29	15.45

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
3	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	11.59	0.03	0.37
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	31.65	0.08	0.9
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	84.78	0.19	2.3
							494.72		19.4
S_4	8	**RHS120x3**							
1	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	15.46	0.03	0.5
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	236.74	1.29	10.3
3	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	15.46	0.03	0.5
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	21.1	0.08	0.6
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	56.52	0.19	1.54
							345.27		13.43
S_5	6	**RHS120x3**							
1	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	5.8	0.03	0.19
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	177.55	1.29	7.73
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	15.83	0.08	0.45
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	42.39	0.19	1.15
							241.56		9.51
S_6	5	**RHS120x3**							
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	147.96	1.29	6.44
3	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	4.83	0.03	0.16

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	13.19	0.08	0.37
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	35.33	0.19	0.96
							201.3		7.93
S_7	4	**RHS120x3**							
1	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	3.86	0.03	0.12
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	118.37	1.29	5.15
3	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	7.73	0.03	0.25
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	10.55	0.08	0.3
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	28.26	0.19	0.77
							168.77		6.59
S_8	4	**RHS120x3**							
1	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	3.86	0.03	0.12
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	118.37	1.29	5.15
3	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	3.86	0.03	0.12
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	10.55	0.08	0.3
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	28.26	0.19	0.77
							164.91		6.47
S_9	4	**RHS120x3**							
1	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	3.86	0.03	0.12
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	118.37	1.29	5.15

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
3	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	3.86	0.03	0.12
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	10.55	0.08	0.3
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	28.26	0.19	0.77
							164.91		6.47
S_10	3	**RHS120x3**							
1	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	2.9	0.03	0.09
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	88.78	1.29	3.86
3	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	5.8	0.03	0.19
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	7.91	0.08	0.22
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	21.2	0.19	0.58
							126.58		4.94
S_11	3	**RHS120x3**							
1	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	5.8	0.03	0.19
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	88.78	1.29	3.86
3	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	5.8	0.03	0.19
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	7.91	0.08	0.22
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	21.2	0.19	0.58
							129.48		5.04
S_12	2	**RHS120x3**							
1	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	59.18	1.29	2.58
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	5.28	0.08	0.15
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	14.13	0.19	0.38
							80.52		3.17
S_13	2	**RHS120x3**							
1	3	L80X8	S235JRG2	100		0.97	5.8	0.03	0.19
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	59.18	1.29	2.58
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	5.28	0.08	0.15
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	14.13	0.19	0.38
							84.39		3.3
S_14	1	**RHS120x3**							
1	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	29.59	1.29	1.29
3	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	2.64	0.08	0.08
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	7.07	0.19	0.19
							41.23		1.62
S_15	1	**RHS120x3**							
1	3	L80X8	S235JRG2	100		0.97	2.9	0.03	0.09
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	29.59	1.29	1.29

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
3	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	2.64	0.08	0.08
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	7.07	0.19	0.19
							43.16		1.68
S_16	1	**RHS120x3**							
1	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	29.59	1.29	1.29
3	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	2.64	0.08	0.08
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	7.07	0.19	0.19
							41.23		1.62
S_17	1	**RHS120x3**							
1	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	29.59	1.29	1.29
3	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	2.64	0.08	0.08
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	7.07	0.19	0.19
							41.23		1.62
S_18	1	**RHS120x3**							
1	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	29.59	1.29	1.29
3	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	2.64	0.08	0.08
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	7.07	0.19	0.19
							42.19		1.65
S_19	1	**RHS120x3**							
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	29.59	1.29	1.29
3	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	2.64	0.08	0.08
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	7.07	0.19	0.19
							40.26		1.59
S_20	1	**RHS120x3**							
1	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	29.59	1.29	1.29
3	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	2.64	0.08	0.08
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	7.07	0.19	0.19
							43.16		1.68
S_21	1	**RHS120x3**							
1	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	29.59	1.29	1.29
3	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	2.64	0.08	0.08
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	7.07	0.19	0.19
							43.16		1.68
S_22	1	**RHS120x3**							
1	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	29.59	1.29	1.29
3	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	2.64	0.08	0.08
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	7.07	0.19	0.19
							42.19		1.65
S_23	1	**RHS120x3**							
1	1	L80X8	S235JRG2	100		0.97	0.97	0.03	0.03
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	29.59	1.29	1.29
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	2.64	0.08	0.08
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	7.07	0.19	0.19
							40.26		1.59
S_24	1	**RHS120x3**							
1	3	L80X8	S235JRG2	100		0.97	2.9	0.03	0.09

Oznaka	Količina	Opis	Kvalitet materijala	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina po komadu (Kg/kom)	Ukupna težina (Kg)	Površina površina (m2/kom)	Ukupna površina (m2)
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	29.59	1.29	1.29
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	2.64	0.08	0.08
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	7.07	0.19	0.19
							42.19		1.65
S_25	1	**RHS120x3**							
1	2	L80X8	S235JRG2	100		0.97	1.93	0.03	0.06
2	1	RHS120x3	S235JRG2	2,740		29.59	29.59	1.29	1.29
4	1	PL 10x240x140	S235JRG2	240	140	2.64	2.64	0.08	0.08
5	1	PL 10x300x300	S235JRG2	300	300	7.07	7.07	0.19	0.19
							41.23		1.62
	6295						31,842.5		1,480.15

2.6.3. SPECIFIKACIJA LIMARSKIH POZICIJA

Nadstrešnica i barake : Limarski Opšavi

Pozicija	Opis	RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m2)	Težina (kg)
Detalj 1 - Opšav slemena - Nadstrešnica						
Pos_1a	Nadslemeni lim	U boji panela	300	30.9	9.27	37.08
Detalj 2 - Streha - Nadstrešnica						
Pos_2a	Horizontalni oluk	U boji panela	632	61.8	39.06	156.23
Pos_2b	Kuka oluka	U boji panela	**60kom**			
Pos_2c	Vertikalni oluk	U boji panela	660	34	22.44	89.76
Pos_2d	Snegobran	U boji panela	360	61.8	22.25	88.99
Pos_2e	Donji uvodni lim	U boji panela	100	61.8	6.18	24.72
Detalj 3 - Kosi opšav krova - Nadstrešnica						
Pos_3a	Kosi opšav	U boji panela	402	25.66	10.32	41.26
Detalj 4 - Opšav slemena - Barake						
Pos_4a	Nadslemeni lim	U boji panela	300	176.387	52.92	211.66
Detalj 5 - Streha - Barake						
Pos_5a	Horizontalni oluk	U boji panela	632	355.1	224.42	897.69
Pos_5b	Kuka oluka	U boji panela	**408kom**			
Pos_5c	Vertikalni oluk	U boji panela	660	94.8	62.57	250.27
Pos_5d	Snegobran	U boji panela	360	355.1	127.84	511.34
Pos_5e	Donji uvodni lim	U boji panela	100	355.1	35.51	142.04
Detalj 6 - Podni opšav - Barake						
Pos_6a	Podni opšav	U boji panela	232	385.67	89.48	357.90
Pos_6b	Podni opšav	U boji panela	291	385.67	112.23	448.92
Detalj 7 - Ugaoni opšav plafona - Barake						
Pos_7a	Ugaoni opšav	U boji panela	200	378.48	75.70	302.78

Ukupno : 890.17 m²

Ukupno : 2762.27 m'

2.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

2.7.1. PLANOVI OPLATE I ARMATURE



1 - 1



2 ø 12 L=145cm

2 - 2



1 ø 12 L=200cm

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PLAN ARMATURE TEMELJNE STOPE - T_1**	Razmera: **R=1:20**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 1**

Lista šipki sa savijanjem

Poz.	Kom	ø [mm]	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjerila)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
1	168	12	2.00		336.00	298.37
2	240	12	1.45		348.00	309.02

Ukupna težina [kg] : 607.39

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **SPECIFIKACIJA ARMATURE TEMELJNIH STOPA**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 2**

1 - 1



2 - 2







8 5 ø 8 L=178cm



9 4 ø 12 L=277cm



10 4 ø 12 L=253cm

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PLAN ARMATURE TEMELJNOG VRATA - S_1**	Razmera: **R=1:15**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 3**

Lista šipki sa savijanjem

Poz.	Kom	ø [mm]	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjerila)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
8	60	8	1.78		106.80	42.19
9	48	12	2.77		132.96	118.07
10	48	12	2.53		121.44	107.84

Ukupna težina [kg] : 268.10

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **SPECIFIKACIJA ARMATURE TEMELJNIH VRATA**	Razmera: **R=1:10**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 4**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PLAN NASTAVKA ARMATURE TEMELJNIH GREDA**	Razmera: **R=1:100**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 5**

1 - 1



2 - 2





3 - 3



4 - 4



5 - 5



14 ø 16 L=145cm

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PLAN NASTAVKA ARMATURE TEMELJNIH GREDA U OSI 2-F**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 6**



1 - 1



2 - 2





13 3 ø 16 L=180cm

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PLAN NASTAVKA ARMATURE TEMELJNIH GREDA U OSI 2-E**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 7**

Lista šipki sa savijanjem

Poz.	Kom	ø [mm]	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjerila)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
13	48	16	1.80		86.40	136.51
14	48	16	1.45		69.60	109.97

Ukupna težina [kg] : 246.48

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **SPECIFIKACIJA NASTAVKA ARMATURE TEMELJNIH GREDA**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 8**

3 - 3



1 - 1



2 - 2





11 ø 16 L=590cm



12 ø 12 L=577cm



1 ø 8 L=158cm



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PLAN ARMATURE TEMELJNIH GREDA TG_1**	Razmera: **R=1:25 , 1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 9**

4 - 4



2 - 2



1 - 1



3 - 3







Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PLAN ARMATURE TEMELJNIH GREDA TG_2**	Razmera: **R=1:25 , 1:50 , 1:100**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 10**

Lista šipki sa savijanjem

Poz.	Kom	ø [mm]	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjerila)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
1	576	8	1.58		910.08	359.48
2	12	16	12.00		144.00	227.52
3	12	16	4.70		56.40	89.11
4	8	12	12.00		96.00	85.25
5	8	12	4.35		34.80	30.90
11	60	16	5.90		354.00	559.32
12	40	12	5.77		230.80	204.95

Ukupna težina [kg] : 1556.53

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD**
OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd

Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**

Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**

Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**

Naziv crteža: **SPECIFIKACIJA ARMATURE TEMELJNIH GREDA**

Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**

Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**

Broj projekta: **51 - PZI/2022**

Datum: **Mart 2022 god.**

Razmera: **R=1:75**

Broj lista: **List br. 11**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **OSNOVA TEMELJA SA PLANOM POZICIJA** **RECEPCIJA , KUHINJA , TRPEZARIJA , KANCELARIJE , SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:100**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 12**



1 - 1



2 - 2



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PLAN ARMATURE TEMELJNIH GREDA TG_1** **RECEPCIJA , KUHINJA , TRPEZARIJA , KANCELARIJE , SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 13**



1 - 1



2 - 2



3 - 3



4 - 4





Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PLAN ARMATURE TEMELJNIH GREDA TG_2 RECEPCIJA , KUHINJA , TRPEZARIJA , KANCELARIJE , SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:25 , 1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 14**

Lista šipki sa savijanjem

Poz.	Kom	ø [mm]	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjerila)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
1	2436	10	2.98		7259.28	4478.98
2	96	16	6.22		597.12	943.45
3	96	16	12.00		1152.00	1820.16
4	96	16	12.00		1152.00	1820.16
5	96	16	4.32		414.72	655.26

Ukupna težina [kg] : 9718.01

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **SPECIFIKACIJA ARMATURE TEMELJNIH GREDA RECEPCIJA , KUHINJA , TRPEZARIJA , KANCELARIJE , SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 15**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **OSNOVA TEMELJA SA PLANOM POZICIJA SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:100**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 16**







Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PLAN ARMATURE TEMELJNIH GREDA TG_1** **SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 17**



1 - 1



6 ø 16 L=1200cm

7 ø 16 L=1173cm

2 - 2



3 - 3





1 ø 10 L=298cm

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PLAN ARMATURE TEMELJNIH GREDA TG_2 SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:25 , 1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 18**

Lista šipki sa savijanjem

Poz.	Kom	ø [mm]	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjerila)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
1	358	10	2.98		1066.84	658.24
2	16	16	6.22		99.52	157.24
6	16	16	12.00		192.00	303.36
7	16	16	11.73		187.68	296.53

Ukupna težina [kg] : 1415.37

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI/2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **SPECIFIKACIJA ARMATURE TEMELJNIH GREDA SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br.licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač, građ.tehn**	Broj lista: **List br. 19**

Biro za projektovanje i inženjering
Temerin, ul. Cara Dušana 2G/II/9
mob.: 065/364-99-13
e-mail: kakkproject@gmail.com

2.7.2. DISPOZICIONI CRTEŽI ČELIČNE KONSTRUKCIJE



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **IZOMETRIJA KONSTRUKCIJE**	Razmera: **R=1:100**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 1**





A-A

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **DISPOZICIJA ANKERA**	Razmera: **R=1:20 , 1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 2**







Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **DISPOZICIJA STUBOVA**	Razmera: **R=1:10 , 1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 3**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KROVNI NOSAČI I KOSNICI**	Razmera: **R=1:100**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 4**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KROVNA KONSTRUKCIJA**	Razmera: **R=1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 5**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI A i F**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 6**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI B , C , D , E**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 7**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 2**	Razmera: **R=1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Ikekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 8**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 3**	Razmera: **R=1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Ikekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 9**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 4**	Razmera: **R=1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 10**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **IZOMETRIJA KONSTRUKCIJE - KUHINJA**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 1**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **IZOMETRIJA KONSTRUKCIJE - KUHINJA**	Razmera: **R=1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 2**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **DISPOZICIJA STUBOVA - KUHINJA**	Razmera: **R=1:35**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.grad. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takać grad. tehn.**	Broj lista: **List br. 3**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **DISPOZICIJA PODNIH VINKLI - KUHINJA**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 4**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **IZOMETRIJA GLAVNIH STUBOVA I KROVNIH NOSAČA - KUHINJA**	Razmera: **R=1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 5**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE - KUHINJA**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 6**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI A**	Razmera: **R=1:35**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.grad. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač grad. tehn.**	Broj lista: **List br. 7**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI B - KUHINJA**	Razmera: **R=1:35**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.grad. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač grad. tehn.**	Broj lista: **List br. 8**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 1 - KUHINJA**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 9**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PRESEK A-A - KUHINJA**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 10**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 6 - KUHINJA**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 11**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 7 - KUHINJA**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 12**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 8 - KUHINJA**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 13**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **IZOMETRIJA KONSTRUKCIJE - KANCELARIJE**	Razmera: **R=1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 14**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **DISPOZICIJA STUBOVA - KANCELARIJE**	Razmera: **R=1:35**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.grad. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač grad. tehn.**	Broj lista: **List br. 15**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **DISPOZICIJA PODNIH VINKLI - KANCELARIJE**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 16**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **IZOMETRIJA GLAVNIH STUBOVA I KROVNIH NOSAČA - KANCELARIJE**	Razmera: **R=1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	/Kekenj Imre - aláírás.png
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 17**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE - KANCELARIJE**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 18**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI A - KANCELARIJE**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 19**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI B - KANCELARIJE**	Razmera: **R=1:35**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.grad. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač grad. tehn.**	Broj lista: **List br. 20**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 1 - KANCELARIJE**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 21**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 2 - KANCELARIJE**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 22**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 7 - KANCELARIJE**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 23**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 8 - KANCELARIJE**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 24**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **IZOMETRIJA KONSTRUKCIJE - SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 25**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **IZOMETRIJA KONSTRUKCIJE - SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 26**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **DISPOZICIJA STUBOVA - SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:35**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.grad. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takać grad. tehn.**	Broj lista: **List br. 27**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **DISPOZICIJA PODNIH VINKLI - SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 28**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	.\Kakkk_2.jpg
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **IZOMETRIJA GLAVNIH STUBOVA I KROVNIH NOSAČA** **SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	.\Kekenj Imre - aláírás.png
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 29**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE - SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 30**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI A - SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:35**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.grad. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač grad. tehn.**	Broj lista: **List br. 31**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI B - SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:35**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.grad. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač grad. tehn.**	Broj lista: **List br. 32**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 1 - SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 33**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 2 - SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 34**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 8 - SMEŠTAJ RADNIKA**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 35**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **IZOMETRIJA KONSTRUKCIJE - SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 36**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **IZOMETRIJA KONSTRUKCIJE - SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:75**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 37**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **DISPOZICIJA STUBOVA - SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:35**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač grad. tehn.**	Broj lista: **List br. 38**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **DISPOZICIJA PODNIH VINKLI - SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 39**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **OSLONCI BOJLERA - SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Ikekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 40**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: SANITARNI BLOK - IZOMETRIJA GLAVNI STUBOVI , KROVNI NOSAČI , OSLONCI BOJLERA	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Ikekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 41**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE - SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 42**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI A - SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 43**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI B - SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:50**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.grad. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač grad. tehn.**	Broj lista: **List br. 44**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 1 - SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 45**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PRESEK B-B - SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 46**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 4 - SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 47**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **KONSTRUKCIJA U OSI 7 - SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:25**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 48**



Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **PRESEK C-C - SANITARNI BLOK**	Razmera: **R=1:35**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 49**

2.7.3. DETALJI LIMARSKIH OPŠAVA

Detalj 1 - Opšav slemena - Nadstrešnica



Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Limarski opšav - Opšav slemena - Nadstrešnica**	Razmera: **R=1:10**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 1**

Pos_1a

pos 1a
RŠ =300mm

L1=6000mm - 5kom

L2=900mm - 1kom

ΣL= 30900mm



Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Nadslemeni lim od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_1a	Nadslemeni lim	-	300	30.9	9.27	37.08

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_1a - Opšav slemena - Nadstrešnica**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 2**

Detalj 2 - Streha - Nadstrešnica



Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Limarski opšav - Streha - Nadstrešnica**	Razmera: **R=1:10**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 3**

Pos_2a

pos 2a
RŠ = 632mm

L1=6000mm - 10kom
L2=900mm - 2kom

ΣL= 61800mm



Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Horizontalni oluk od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_2a	Horizontalni oluk	-	632	61.8	39.05	156.23

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_2a - Horizontalni oluk - Nadstrešnica**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 4**

Pos_2b

pos 2b
RŠ = 754mm

60 kom

ΣL= 45240mm

Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta



1
2

Kuka oluka od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (kom)	Težina (kg)
Pos_2b	Kuka oluka	-	754	45.24	60	21.7152

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_2b - Kuka oluka - Nadstrešnica**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 5**

Pos_2c

pos 2c
RŠ = 660mm

L1=8500mm - 4kom

ΣL= 34000mm



Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Vertikalni oluk od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_2c	Vertikalni oluk	-	660	34	22.44	89.76

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_2c - Vertikalni oluk - Nadstrešnica**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 6**

Pos_2d

pos 2d
RŠ = 360mm

L1= 6000mm - 10kom
L2= 900mm - 2kom

ΣL= 61800mm



1
2

Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Snegobran od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_2d	Snegobran	-	360	61.8	22.24	88.99

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_2d - Snegobran - Nadstrešnica**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 7**

Pos_2e

pos 2e
RŠ = 100mm

L1=6000mm - 10kom
L2=900mm - 2kom

ΣL= 61800mm



1
2

Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Donji uvodni lim od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_2e	Donji uvodni lim	-	100	61.8	6.18	24.72

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_2e - Donji uvodni lim - Nadstrešnica**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 8**

Detalj 3 - Kosi opšav krova - Nadstrešnica



1
2

Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD** **OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Limarski opšav - Kosi opšav krova - Nadstrešnica**	Razmera: **R=1:10**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 9**

Pos_3a

pos 3a
RŠ = 402mm

L1=6000mm - 4kom
L2=415mm - 4kom

ΣL= 25660mm



Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Kosi opšav od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_3a	Kosi opšav	-	402	25.66	10.31	41.26

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_3a - Kosi opšav krova - Nadstrešnica**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 10**

Detalj 4 - Opšav slemena - Barake



Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Limarski opšav - Opšav slemena - Barake**	Razmera: **R=1:10**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 11**

Pos_4a

pos 4a
RŠ =300mm

L1=6000mm - 27kom

L2=4127mm - 1kom

L3=1710mm - 6kom

ΣL= 176387mm



Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

1
2

Nadslemeni lim od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_4a	Nadslemeni lim	-	300	176.387	52.916	211.66

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_4a - Opšav slemena - Barake**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 12**

Detalj 5 - Streha - Barake



Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Limarski opšav - Streha - Barake**	Razmera: **R=1:10**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 13**

Pos_5a

pos 5a
RŠ = 632mm

L1=6000mm - 54kom
L2=4150mm - 2kom
L3=1900mm - 12kom

ΣL= 355100mm



Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Horizontalni oluk od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_5a	Horizontalni oluk	-	632	355.1	224.42	897.69

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_5a - Horizontalni oluk - Barake**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 14**

Pos_5b

pos 5b
RŠ = 754mm

408 kom

ΣL= 307630mm

Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta



1
2

Kuka oluka od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (kom)	Težina (kg)
Pos_5b	Kuka oluka	-	754	307.63	408	147.36

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_5b - Kuka oluka - Barake**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 15**

Pos_5c

pos 5c
RŠ = 660mm

L1=3950mm - 24kom

ΣL= 94800mm



Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Vertikalni oluk od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_5c	Vertikalni oluk	-	660	94.8	62.568	250.27

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_5c - Vertikalni oluk - Barake**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 16**

Pos_5d

pos 5d
RŠ = 360mm

L1= 6000mm - 54kom
L2= 4150mm - 2kom
L3=1900mm - 12kom

ΣL=355100mm



1
2

Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Snegobran od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_5d	Snegobran	-	360	355.1	127.836	511.34

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_5d - Snegobran - Barake**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 17**

Pos_5e

pos 5e
RŠ = 100mm

L1= 6000mm - 54kom
L2= 4150mm - 2kom
L3=1900mm - 12kom

ΣL=355100mm



1
2

Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Donji uvodni lim od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_5e	Donji uvodni lim	-	100	355.1	35.51	142.04

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_5e - Donji uvodni lim - Barake**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 18**

Detalj 6 - Podni opšav - Barake



1
2

Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Limarski opšav - Podni opšav - Barake**	Razmera: **R=1:10**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 19**

Pos_6a

pos 6a
RŠ = 232mm

L1= 6000mm - 30kom
L2= 5400mm - 14kom
L3= 5245mm - 2kom
L4= 4565mm - 1kom
L5= 4100mm - 1kom
L6= 3775mm - 8kom
L7= 3725mm - 5kom
L8= 3520mm - 1kom
L9= 2978mm - 1kom
L10= 2681mm - 5kom
L11= 2110mm - 1kom
L12= 2045mm - 1kom
L13= 1800mm - 1kom
L14= 1720mm - 2kom
L15= 1630mm - 5kom
L16= 1580mm - 4kom
L17= 980mm - 2kom
L18= 865mm - 8kom
L19= 410mm - 1kom
ΣL=385670mm



1
2

Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Spoljni podni opšav od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_6a	Podni opšav	-	232	385.67	89.47	357.9

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_6a - Spoljni podni opšav- Barake**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 20**

Pos_6b

pos 6b
RŠ = 291mm

L1= 6000mm - 30kom
L2= 5400mm - 14kom
L3= 5245mm - 2kom
L4= 4565mm - 1kom
L5= 4100mm - 1kom
L6= 3775mm - 8kom
L7= 3725mm - 5kom
L8= 3520mm - 1kom
L9= 2978mm - 1kom
L10= 2681mm - 5kom
L11= 2110mm - 1kom
L12= 2045mm - 1kom
L13= 1800mm - 1kom
L14= 1720mm - 2kom
L15= 1630mm - 5kom
L16= 1580mm - 4kom
L17= 980mm - 2kom
L18= 865mm - 8kom
L19= 410mm - 1kom
ΣL=385670mm



Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Spoljni podni opšav od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_6b	Podni opšav	-	291	385.67	112.23	448.92

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_6b - Spoljni podni opšav - Barake**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 21**

Detalj 7- Ugaoni opšav plafona - Barake



Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Limarski opšav - Ugaoni opšav plafona- Barake**	Razmera: **R=1:10**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 22**

Pos_7a

pos 7a
RŠ = 200mm

L1= 5160mm - 72kom
L2= 3480mm - 2kom

ΣL=378480mm



1
2

Napomena : Sve mere proveriti na licu mesta

Unutrašnji ugaoni opšav od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,5mm

Pozicija	Opis	Boja-RAL	Razvijena širina (mm)	Ukupna dužina (m')	Količina (m²)	Težina (kg)
Pos_7a	Ugaoni opšav	-	200	378.48	75.69	302.784

Investitor: **SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4 , Beograd-Novi Beograd**	Kakkk PROJECT
Objekat: **IZGRADNJA PRIVREMENOG KAMPA SA BETONSKIM POGONOM**	
Mesto i adresa gradnje: **br.kat.par.6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6174/4, 6174/6 K.O. B.Topola**	Broj projekta: **51 - PZI / 2022**
Vrsta tehničke dokumentacije: **PZI - 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE**	Datum: **Mart 2022 god.**
Naziv crteža: **Pos_7a - Unutrašnji ugaoni opšav - Barake**	Razmera: **R=1:2**
Odgovorni projektant: **Imre Kekenj, mast.inž.građ. br. licence: 310 P025 16**	Kekenj Imre
Saradnik: **Atila Takač građ. tehn.**	Broj lista: **List br. 23**